

Mitas



KEEP ON RIDING

2022

mitas-moto.com

EN US • ES • PT • RU • CN • KR • TH • AR



| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| EN US | New sizes | Mud + snow | OEM | Gran Turismo | Phased out | Tube | Front | Rear | Solo rider | Higher loads | Race tire |
| ES | Nuevas medidas | M+S | Equipo original o equipo de serie | Gran Turismo | Producto eliminado gradualmente | Cámara | Delantero | Trasero | Conductor solo | Cargas más altas | Neumático de carrera |
| PT | Novas medidas | M+S | Equipamento original | Gran Turismo | Produto será retirado de produção | Câmara | Dianteiro | Traseiro | Somente piloto | Cargas maiores | Pneu de competição |
| RU | Новые размеры | M+S | Оригинальные комплектующие от производителя | Gran Turismo | Продукт, снятый с производства | Камера | Передняя | Задняя | Один ездок | Высокая нагрузка | Гоночные шины |
| CN | 新尺寸 | 轻微泥地+雪地, 适用于冬季或全年运行 | 原始设备伙伴 | Gran Turismo | 淘汰产品 | 内胎 | 前部 | 后部 | 独行骑手 | 更高的负荷 | 赛车轮胎 |
| KR | 새 크기 | M+S | OEM | Gran Turismo | AS용 제품 | 튜브 | 앞 | 뒤 | 1인 라이더 | 더 많은 하중 | 레이스 타이어 |
| TH | ขนาดใหม่ | M+S | OEM | Gran Turismo | ผลิตภัณฑ์ที่เลิกจัดจำหน่าย | ยางในแบบ Tube | ด้านหน้า | ด้านหลัง | ผู้ขับขี่คนเดียว | การบรรทุกมากขึ้น | ยางรถแข่ง |
| AR | أحجام جديدة | م+S | م ا ي و | Gran Turismo | أقراص التيغ جردت الـ لـجـمـتـجـ | بوبن | مامال | فالخال | درفنم بكار | تالومح لعل | راطل قابسل |



| | EN US | ES | PT | RU | CN | KR | TH | AR |
|------|------------------------------|--|---|---|----------------------|------------------------------------|---|--|
| I | Inch | Pulgadas | Polegada | Дюйм | 英寸 | 인치 | นิ้ว | وصوب |
| II | Code | Código | Código | Код | 代码 | 코드 | รหัส | ةرفسلا |
| III | Tire size | Tamaño del neumático | Medida do Pneu | Размер шины | 轮胎尺寸 | 타이어 크기 | ขนาดยาง | راطالاساقم |
| IV | Load index / Speed symbol | Índice de carga (LI)/ Código de velocidad (SS) | Índice de carga / Código de velocidade | Индекс допустимой нагрузки / Обозначение скорости | 负荷指数/速度级别 | 하중 지수 / 속도 기호 | ดัชนีรับน้ำหนัก/สัญลักษณ์ความเร็ว | مزل / لمحل ا رنؤم / ةرفسلا |
| V | Type (TL/TT) | Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara) | Tipo (TL/TT) | Тип (Камерная / Бескамерная) | 类型 (TL/TT) | 종류 (TL/TT) | ประเภท (TL/TT) | ةوعونل (TL / TT) |
| VI | Front / Rear | Delantero/Trasero | Dianteiro / Traseiro | Передняя / Задняя | 前部/后部 | 전면 / 후면 | หน้า / หลัง | فيلخ / يمأمأ |
| VII | Homologation* | Homologación* | Homologação* | Омологация* | 证书* | 승인* | การอนุญาต* | ةقداصلم* |
| VIII | Version | Versión | Versão | Версия | 版本 | 버전 | เวอร์ชัน | رادصلا |
| IX | Tube option 1 | Opción Cámara 1 | Opção Câmara 1 | Версия камеры 1 | 内胎选项 1 | 튜브 옵션 1 | ตัวเลือกยางในแบบ Tube 1 | 1 بوبنأل ا رايخ |
| X | Tube option 2 | Opción Cámara 2 | Opção Câmara 2 | Версия камеры 2 | 内胎选项 2 | 튜브 옵션 2 | ตัวเลือกยางในแบบ Tube 2 | 2 بوبنأل ا رايخ |
| F | Front tire | Neumático delantero | Pneu dianteiro | Передняя шина | 前轮胎 | 앞 타이어 | ยางหน้า | ةيمأمأل ا تاراتال |
| R | Rear tire | Neumático trasero | Pneu traseiro | Задняя шина | 后轮胎 | 뒤 타이어 | ยางหลัง | ةيفلخلل ا تاراتال |
| TL* | On tube type rim fit a tube. | TL* Sin cámara. Puedes usar una cámara en una llanta con cámara de aire. | Pneu de uso sem câmara. Pode-se usar câmara de ar em rodas adequadas para uso com câmara. | Бескамерная, можно использовать с камерой если позволяет диск | TL* 无内胎。可在管型轮毂上使用的轮胎 | TL* 튜브리스. 튜브 타입 림에 튜브를 사용할 수 있습니다. | TL* ไร้ยางใน คุณสามารถใช้ยางในได้กับขอบล้อประเภทมียางใน | بوبنأل ا نودب .مادخ تسلا ك نك مي ةهوف يلع بوبنأل ا رايخ بوبنأل ا |

* D = DOT | E = ECE R75 | I = INMETRO | G = GSO conformity | C = CCC



SPORT FORCE+
SPORT FORCE+ EV
SPORT FORCE+ RS



MC 50



MC 25
BOGART



H-18



H-11



H-14
LIGHTNING



H-15
LIGHTNING



MC 18



MC 7



MC 32



TOURING FORCE



CUSTOM FORCE



H-06



H-05



H-04



H-03



H-02



H-01











MC 9





SPORT FORCE+



| bar / psi |  |  1000cc → |  → 1000cc |  → 650cc |  → 400cc |  |
|--|---|---|---|--|--|---|
|  2.6 bar / 37.7 psi | 2.6 bar / 37.7 psi | 2.5 bar / 36.3 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | 2.2 bar / 31.9 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | |
|  2.9 bar / 42.1 psi | 2.9 bar / 42.1 psi | 2.7 bar / 39.2 psi | 2.5 bar / 36.3 psi | 2.4 bar / 34.8 psi | 2.1 bar / 30.5 psi | |

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----|--------|------------|-------|----|----|-------|
| 17 | 566456 | 110/70ZR17 | (54W) | TL | F | EDIC |
| 17 | 566457 | 120/60ZR17 | (55W) | TL | F | EDI |
| 17 | 574013 | 120/65ZR17 | (56W) | TL | F | EDI |
| 17 | 575472 | 120/70ZR17 | (58W) | TL | F | EDIC |
| 17 | 598128 | 140/70ZR17 | 66W | TL | R | EDI |
| 17 | 575474 | 150/60ZR17 | (66W) | TL | R | EDIC |
| 17 | 575483 | 160/60ZR17 | (69W) | TL | R | EDIC |
| 17 | 575493 | 180/55ZR17 | (73W) | TL | R | EDIGC |
| 17 | 575494 | 190/50ZR17 | (73W) | TL | R | EDIGC |
| 17 | 567762 | 190/55ZR17 | (75W) | TL | R | EDIGC |



SPORT FORCE+ EV



●●●●○



●●●●●



●●●●●



●●●●○



●●●●○









●●○○○




50min at 80°C



| bar / psi |  → 1000cc |  → 650cc |  → 400cc |  |
|---|---|--|--|---|
|  | 2.4 bar / 34.8 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | 2.1 bar / 30.5 psi | 2.2 bar / 31.9 psi |
|  | 2.5 bar / 36.3 psi | 2.4 bar / 34.8 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | 1.7 bar / 24.7 psi |



| I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----|--|------------|-------|----|----|---------|
| 17 | 598132 | 120/70ZR17 | (58W) | TL | F | E D |
| 17 | 611956  | 160/60ZR17 | (69W) | TL | R | E D I C |
| 17 | 603827 | 180/55ZR17 | (73W) | TL | R | E D |
| 17 | 603829 | 190/50ZR17 | (73W) | TL | R | E D |
| 17 | 603830 | 190/55ZR17 | (75W) | TL | R | E D |





SPORT FORCE+ RS



●●●○

●●●●

●●●●

●●●●○

●●●●

●●○○○



| bar / psi | → 400cc | → 400cc | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2.5 bar / 36.3 psi | 2.1 bar / 30.5 psi | 1.9 bar / 27.6 psi | |
| 2.8 bar / 40.6 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | 1.5 bar / 21.8 psi | |

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|----|---|------------|-------|----|----|-----|-------------|
| 17 | 604077 | 110/70ZR17 | (54W) | TL | F | E D | RACING SOFT |
| 17 | 604075 | 140/70ZR17 | 66W | TL | R | E D | RACING SOFT |
| 17 | 612903 2022 | 150/60ZR17 | (66W) | TL | R | E D | RACING SOFT |





MC-60



RACING



| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|---------------|--------|---------------|-----|-----|----|-------|------------|--------|
| 17 | 574238 | 80/100-17 | 46S | TL* | F | E D I | | 576896 |
| 17 | 579059 | 100/80-17 | 52H | TL* | F | E D I | | 576954 |
| 17 | 574240 | 100/90-17 | 55S | TL* | F | E D I | | 576984 |
| 17 | 579060 | 110/80-17 | 57H | TL* | F | E D I | | 576954 |
| 17 | 579077 | 110/70-17 | 54H | TL* | F | E D | | 576954 |
| 17 | 574242 | 130/80-17 | 65H | TL* | R | E D I | | 576955 |
| 17 | 579081 | 130/70-17 | 62H | TL* | R | E D | | 576955 |
| 17 | 579283 | 140/80-17 | 69H | TL* | R | E D I | | 576955 |
| 17 | 579128 | 140/70-17 | 66H | TL* | R | E D I | | 576955 |
| 18 | 579285 | 100/90-18 | 56H | TL* | F | E D I | | 576900 |
| 18 | 579287 | 120/90-18 | 65H | TL* | R | E D I | | 576956 |
| 19 | 579289 | 100/90-19 | 57H | TL* | F | E D I | | 577001 |
| RACING | | | | | | | | |
| 17 | 584794 | 100/80-17 | 52H | TL* | F | E D | SUPER SOFT | 576954 |
| 17 | 579298 | 110/70-17 | 54H | TL* | F | E D | SOFT | 576954 |
| | | → 2022 604077 | | | | | | |
| 17 | 584795 | 130/70-17 | 62H | TL* | R | E D | SUPER SOFT | 576955 |
| 17 | 579305 | 140/70-17 | 66H | TL* | R | E D | SOFT | 576955 |
| | | → 2022 604075 | | | | | | |
| 18 | 579306 | 100/90-18 | 56H | TL* | F | E D I | SOFT | 576900 |
| 18 | 579307 | 120/90-18 | 65H | TL* | R | E D I | SOFT | 576956 |



MC-25 BOGART



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------|
| 17 | 572988 | 80/90-17 | 44R | TL* | F/R | E D | 576954 |
| 17 | 573055 | 100/80-17 | 52S | TL* | F | E D I | 576954 |
| 17 | 577194 | 100/80-17 | 52R | TL* | F | E D I | 576954 |
| 17 | 573057 | 130/70-17 | 62S | TL* | R | E D | 576955 |
| 17 | 577197 | 130/70-17 | 62R | TL* | R | E D | 576955 |

H-18 HIGHWAY



| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | X |
|----|--------|-------------------------|-----|-----|----|-----|------|--------|
| 19 | 223413 | 130/80-19 (27×7-19) | 71H | TL* | F | E D | ROAD | 577001 |
| 19 | 223440 | 140/80-19 (27.5×7.5-19) | 71H | TL* | R | E D | ROAD | 576985 |

MC-7



●●●●○



●●○○○



●●○○○



●●●●○



●●●●○



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------|
| 15 | 572894 | 130/90-15 | 66R | TL* | R | E D | |
| 15 | 572889 | 140/90-15 | 70R | TL* | R | E D | |
| 16 | 572896 | 110/90-16 | 59P | TT | F | E D | 576892 |
| 16 | 572897 | 120/90-16 | 63P | TL* | F/R | E D | 602733 |
| 18 | 572898 | 2.75-18 | 42P | TT | F/R | E D | 576899 |
| 18 | 572893 | 3.00-18 | 52R | TL* | F/R | E D | 576899 |
| 18 | 572899 | 3.25-18 | 52P | TL* | F/R | E D | 576899 |
| 18 | 572891 | 3.50-18 | 56P | TL* | F/R | E D | 576900 |
| 18 | 572900 | 90/90-18 | 51R | TL/TT | F/R | E D | 576900 |

H-11



●●●●○



●●○○○



●●○○○



●●●●○



●●●●○



| I | II | III | IV | V | VI | VII | X |
|----|--------|-----------|-----|----|----|-----|--------|
| 16 | 223107 | 130/90-16 | 67T | TT | R | E D | 602733 |



H-14 LIGHTNING



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



H-15 H-14



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|--------------------|-----|----|----|-----|--------|
| 19 | 223433 | 90/90-19 (3.00-19) | 52T | TT | F | E D | 577001 |

H-15 LIGHTNING



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



H-15 H-14



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------------------|-----|----|----|-----|--------|
| 18 | 223421 | 4.00-18 (110/90-18) | 64T | TT | R | E D | 576956 |

MC-18



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|-----------|-----|-----|----|-----|--------|
| 17 | 572979 | 90/80-17 | 46P | TL* | F | E D | 576954 |
| 17 | 572983 | 110/80-17 | 57P | TL* | R | E D | 576954 |

MC-82



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|-----------|-----|-----|----|-----|--------|
| 17 | 572991 | 100/80-17 | 52R | TL* | F | E D | 576954 |
| 17 | 572992 | 130/70-17 | 62R | TL* | R | E D | 576955 |

MC-82



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●●●



| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|--------------|--------|-----------|-----|-----|----|-----|------------|--------|
| SIPES | | | | | | | | |
| 17 | 573053 | 100/80-17 | 52R | TL* | F | E D | WITH SIPES | 576954 |
| 17 | 573054 | 130/70-17 | 62R | TL* | R | E D | WITH SIPES | 576955 |
| STUDS | | | | | | | | |
| 17 | 608547 | 100/80-17 | 52R | TL* | F | E D | STUDS | 576954 |
| 17 | 608548 | 130/70-17 | 62R | TL* | R | E D | STUDS | 576955 |



TOURING FORCE



| bar / psi | 1000cc → | → 1000cc | → 650cc | → 400cc |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.6 bar / 37.7 psi | 2.6 bar / 37.7 psi | 2.5 bar / 36.3 psi | 2.3 bar / 33.4 psi | 2.2 bar / 31.9 psi |
| 2.9 bar / 42.1 psi | 2.9 bar / 42.1 psi | 2.7 bar / 39.2 psi | 2.5 bar / 36.3 psi | 2.4 bar / 34.8 psi |

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----|--------|------------|-------|----|----|----------|
| 17 | 598156 | 120/60ZR17 | (55W) | TL | F | ED I |
| 17 | 594778 | 120/70ZR17 | (58W) | TL | F | ED I G C |
| 17 | 598157 | 160/60ZR17 | (69W) | TL | R | ED I C |
| 17 | 594783 | 180/55ZR17 | (73W) | TL | R | ED I G C |
| 17 | 596382 | 190/50ZR17 | (73W) | TL | R | ED I G |
| 17 | 596400 | 190/55ZR17 | (75W) | TL | R | ED I G C |



CUSTOM FORCE



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X |
|----|--------|----------------------|-----|-----|----|-------|--------|--------|
| 15 | 593480 | 170/80B15 | 77H | TL* | R | E D | 602731 | |
| 16 | 593371 | 150/80B16 (MV85 B16) | 77H | TL* | R | E D | 602732 | |
| 16 | 593382 | 130/90B16 (MT90 B16) | 73H | TL* | R | E D | 602733 | |
| 16 | 604428 | 130/90B16 (MT90 B16) | 73H | TL* | F | E D | 602733 | |
| 16 | 593469 | 130/90-16 (MT90-16) | 67H | TL* | F | E D I | 602733 | |
| 19 | 590490 | 100/90-19 (MM90-19) | 57H | TL* | F | E D I | 577001 | |
| 21 | 598127 | 80/90-21 (MH90-21) | 54H | TL* | F | E D | 576976 | 577003 |





H-06



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|--------|
| 16 | 223035 | 2.75-16 | 46P | TT | F/R | E D I | 576891 |
| 16 | 223103 | 3.50-16 | 64S | TT | F/R | E D I | 576893 |
| 18 | 223123 | 2.75-18 | 48P | TT | F/R | E D I | 576899 |
| 18 | 223173 | 3.25-18 | 59P | TT | F/R | E D I | 576900 |
| 18 | 223183 | 3.50-18 | 62P | TT | F/R | E D I | 576900 |
| 18 | 223511 | 4.00-18 | 64S | TT | R | E D I | 576956 |

H-05



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|--------|
| 16 | 223083 | 3.25-16 | 55P | TT | F/R | E D I | 576893 |

H-04



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|--------|
| 16 | 223025 | 2.50-16 | 41L | TT | F/R | E D | 576891 |
| 18 | 223171 | 3.25-18 | 59P | TT | F/R | E D I | 576900 |

H-03



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|--------|
| 18 | 223121 | 2.75-18 | 48P | TT | F/R | E D I | 576899 |
| 18 | 223141 | 3.00-18 | 52P | TT | F/R | E D I | 576899 |
| 18 | 223161 | 3.25-18 | 59P | TT | F/R | E D I | 576900 |
| 18 | 223181 | 3.50-18 | 62P | TT | F/R | E D I | 576900 |



H-02



SUPER SIDE



| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|------------|--------|
| 19 | 223211 | 2.50-19 | 41L | TT | F/R | E D | | 576950 |
| 19 | 223280 | 3.00-19 | 57P | TT | F/R | E D | | 577001 |
| 19 | 223292 | 3.50-19 | 63P | TT | F/R | E D I | | 577001 |
| 19 | 223311 | 4.00-19 | 71P | TT | F/R | E D I | | 577001 |
| 19 | 223312 | 4.00-19 | 71P | TT | F/R | E D | SUPER SIDE | 577001 |



H-01



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|---------|-----|----|-----|-------|--------|
| 19 | 223130 | 2.75-19 | 43P | TT | F/R | E D I | 576950 |
| 19 | 223261 | 3.00-19 | 49P | TT | F/R | E D | 577001 |
| 19 | 223281 | 3.25-19 | 54P | TT | F/R | E D I | 577001 |

MC-9



| I | II | III | IV | V | VI | VII | IX |
|----|--------|----------|-----|-----|----|-----|--------|
| 16 | 573873 | 90/90-16 | 48P | TL* | R | E D | 576893 |



| I | II | III | IV | V | VI |
|------------------------------------|--------|---|-----|--------|----|
| MOPED/MOTORCYCLE | | | | | |
| 12 | 576987 | 80/100-12 | TR4 | Normal | 50 |
| 14 | 576989 | 60/100-14 | TR4 | Normal | 50 |
| 15 | 602731 | 170/80-15, FR15 6,5/80-15 | TR6 | Normal | 30 |
| 16 | 576892 | 3.00/3.25-16,110/90-16 | TR6 | Normal | 50 |
| 16 | 602733 | 130/90-16, 4.00/4.60-16 | TR6 | Normal | 30 |
| 16 | 602732 | 150/80-16, 5.50-16 | TR6 | Normal | 30 |
| 18 | 576899 | 2.75/3.00/3.25-18 | TR6 | Normal | 50 |
| 18 | 576900 | 3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18 | TR6 | Normal | 50 |
| 19 | 576949 | 2/ 2 1/4-19, 2.00/2.25-19 | TR4 | Normal | 50 |
| 19 | 576950 | 2 1/2 / 2 3/4-19, 2.50,2.75-19 | TR6 | Normal | 50 |
| 22 | 570047 | 2,75-22 | TR4 | Normal | 40 |
| 23 | 570049 | 2,75/3,00-23 | TR4 | Normal | 40 |
| MOPED/MOTORCYCLE HEAVY DUTY | | | | | |
| 17 | 576954 | 3.00/3.25/3.60 - // 90/80 -// 90/90-// 90/100-// 100/80-// 110/70-// 110/80-// 120/60-// 120/65-// 120/70-17 | TR6 | HD | 30 |
| 17 | 576955 | 4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-// 120/90-//130/90 - // 120/80-//130/80-//130/70-// 140/80-//140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90-//160/60-17 | TR6 | HD | 30 |
| 18 | 576956 | 4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18 | TR6 | HD | 30 |
| 21 | 576976 | 2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90-//100/80-21 | TR6 | HD | 30 |



TR 4



TR 6




JS87
TR87
90/90



| | EN US | ES | PT | RU | CN | KR | TH | AR |
|-----|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------|--------|------------------|---------------|
| I | Inch | Pulgadas | Polegada | Дюйм | 英寸 | 인치 | นิ้ว | ةصوب |
| II | Code | Código | Código | Код | 代码 | 코드 | รหัส | ةرفشلا |
| III | Size | Tamaño | Medida | Размер | 尺寸 | 크기 | ขนาด | ساقملا |
| IV | Valve | Válvula | Válvula | Вентиль | 气阀 | 밸브 | วาล์ว | مامص |
| V | Thickness | Espesor | Espessura | Толщина | 厚度 | 두께 | ความหนา | ةكامس |
| VI | Packing (pcs) | Embalaje (unidades) | Embalagem (unidades) | Упаковка (шт.) | 包装 (条) | 패킹 (개) | ขนาดบรรจุ (ชิ้น) | ةبعتلا (ةعطق) |

TIRE DESIGNATION | DESIGNACIONES DE NEUMÁTICOS | NOMENCLATURA DOS PNEUS | ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН
 轮胎名称 | 타이어 명칭 | รหัสบนยาง | تارابط إلاممصت

SPEED SYMBOL | CÓDIGO DE VELOCIDAD | SÍMBOLO DE VELOCIDADE | ОБОЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ
 速度符号 | 속도 기호 | สัญลักษณ์ความเร็ว | عرس لآ زمر



TIRE DESIGNATION | DESIGNACIONES DE NEUMÁTICOS | NOMENCLATURA DOS PNEUS | ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН
轮胎名称 | 타이어 명칭 | รหัสบนยาง | تاراطال تاميمصت

LOAD INDEX | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE CARGA | ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ
负荷指数 | 하중 지수 | ดัชนีรับน้ำหนัก | لمحل رشؤم

| U | kg | U | kg | U | kg | U | kg | U | kg | U | kg |
|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|--------|
| 0 | 45.0 | 20 | 80.0 | 40 | 140.0 | 60 | 250.0 | 80 | 450.0 | 100 | 800.0 |
| 1 | 46.2 | 21 | 82.5 | 41 | 145.0 | 61 | 257.0 | 81 | 462.0 | 101 | 825.0 |
| 2 | 47.5 | 22 | 85.0 | 42 | 150.0 | 62 | 265.0 | 82 | 475.0 | 102 | 850.0 |
| 3 | 48.7 | 23 | 87.5 | 43 | 155.0 | 63 | 272.0 | 83 | 487.0 | 103 | 875.0 |
| 4 | 50.0 | 24 | 90.0 | 44 | 160.0 | 64 | 280.0 | 84 | 500.0 | 104 | 900.0 |
| 5 | 51.5 | 25 | 92.5 | 45 | 165.0 | 65 | 290.0 | 85 | 515.0 | 105 | 925.0 |
| 6 | 53.0 | 26 | 95.0 | 46 | 170.0 | 66 | 300.0 | 86 | 530.0 | 106 | 950.0 |
| 7 | 54.5 | 27 | 97.5 | 47 | 175.0 | 67 | 307.0 | 87 | 545.0 | 107 | 975.0 |
| 8 | 56.0 | 28 | 100.0 | 48 | 180.0 | 68 | 315.0 | 88 | 560.0 | 108 | 1000.0 |
| 9 | 58.0 | 29 | 103.0 | 49 | 185.0 | 69 | 325.0 | 89 | 580.0 | 109 | 1030.0 |
| 10 | 60.0 | 30 | 106.0 | 50 | 190.0 | 70 | 335.0 | 90 | 600.0 | 110 | 1060.0 |
| 11 | 61.5 | 31 | 109.0 | 51 | 195.0 | 71 | 345.0 | 91 | 615.0 | 111 | 1090.0 |
| 12 | 63.0 | 32 | 112.0 | 52 | 200.0 | 72 | 355.0 | 92 | 630.0 | 112 | 1120.0 |
| 13 | 65.0 | 33 | 115.0 | 53 | 206.0 | 73 | 365.0 | 93 | 650.0 | 113 | 1150.0 |
| 14 | 67.0 | 34 | 118.0 | 54 | 212.0 | 74 | 375.0 | 94 | 670.0 | 114 | 1180.0 |
| 15 | 69.0 | 35 | 121.0 | 55 | 218.0 | 75 | 387.0 | 95 | 690.0 | 115 | 1215.0 |
| 16 | 71.0 | 36 | 125.0 | 56 | 224.0 | 76 | 400.0 | 96 | 710.0 | 116 | 1250.0 |
| 17 | 73.0 | 37 | 128.0 | 57 | 230.0 | 77 | 412.0 | 97 | 730.0 | 117 | 1285.0 |
| 18 | 75.0 | 38 | 132.0 | 58 | 236.0 | 78 | 425.0 | 98 | 750.0 | 118 | 1320.0 |
| 19 | 77.5 | 39 | 136.0 | 59 | 243.0 | 79 | 437.0 | 99 | 775.0 | 119 | 1360.0 |

Mitas




KEEP ON RIDING



Mitas Motorcycle Tires and Tubes

Trelleborg Wheel Systems Moto, d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

mitas-moto.com
info-moto@mitas-tyres.com

 @mitasmoto