

PNEUS DE MOTOCICLETA

Gama de produtos 2025



KEEP ON RIDING

mitas-moto.com

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)

Mitas



Thibaut Nogues

LEGENDA

	Novo		Cargas maiores
	Novas medidas		Pneu de competição / pneu de competição PRO
	Lama + neve		Estabilidade em retas
	OEM		Aderência e controle em ângulos extremamente inclinados
	Gran Turismo		Dirigibilidade rápida e fácil
	DOT		Vida-útil / durabilidade
	NHS		Adequado para utilização em pistas de corridas
	Pneus descontinuados		Pistas molhadas
	Mousse		Resistência a perfurações
	Câmara		Inverno
	Dianteiro		Pneu bidirecional
	Traseiro		Aquecedor de pneus
	Somente piloto		Pneus de uso sem câmara. Pode-se usar câmara de ar em rodas adequadas para uso com câmara.



9 RACING



SPORT FORCE+RS SPORT FORCE+EV SPORT FORCE+ MC-50 TOURING FORCE-SP TOURING FORCE CUSTOM FORCE

18 STREET



STREET FORCE MC-32 MC-25 BOGART MC-9 MC-7 H-06 H-04 H-03 H-02

22 CLASSIC



H-06 H-04 H-03 H-02




28 ADVENTURE



TOURING FORCE TERRA FORCE-R ENDURO TRAIL-SP ENDURO TRAIL-ADV 2 ENDURO TRAIL-ADV MC 24 INVADER ENDURO TRAIL+

28 ADVENTURE



ENDURO TRAIL MC 23 ROCKRIDER ENDURO TRAIL -XT ENDURO TRAIL -XT+ ENDURO TRAIL-RALLY E-05 E-06

47 RALLY



ENDURO TRAIL-RALLY

48 ADVENTURE CLASSIC



E-05 E-06



52 ENDURO



TERRA FORCE-EF TERRA FORCE-EF PRO TERRA FORCE-EF 2 SM TERRA FORCE-EX SM TERRA FORCE-EX MH



52 ENDURO



TERRA FORCE-EX XT TERRA FORCE-EX HT ENDURO HYBRID STONE KING TERRA FORCE-MX SAND 2 TERRA FORCE-MX SAND TERRA FORCE-MX SM

66 MOTOCROSS



TERRA FORCE-MX MH

72 PITCROSS



TERRA FORCE-MX IT

73 SPEEDWAY



SPEEDWAY

75 FLAT TRACK



FLAT TRACK



78 SCOOTER



TOURING FORCE-SC 2 TOURING FORCE-SC MC-20 MONSUM MC-17 MC-19 MC-32 WIN SCOOT MC-35 S-RACER 2.0 MC-34 MC-20 MONSUM

84 WINTER




MC-32 WIN SCOOT

85 RACING




MC-35 S-RACER 2.0 MC-34 MC-20 MONSUM

88 CLASSIC



MC-12 MC-22 ELEGANCE B-13 S-05 B-14 MC-5 B-8 B-7 B-4 B-3 MC-11 MC-2 MC-51 MEDITERRA H-02

91 MOPED



MC-12 MC-22 ELEGANCE B-13 S-05 B-14 MC-5 B-8 B-7 B-4 B-3 MC-11 MC-2 MC-51 MEDITERRA H-02



96 CÂMARA



98 MOUSSE





106 **DESCONTINUADO** (DISPONÍVEL ATÉ O FIM DO ESTOQUE)

A full-page photograph of a motorcyclist riding a red and black motorcycle on a winding asphalt road. The rider is wearing a black jacket with 'KTM' on the sleeve, black pants, and a black helmet with a yellow 'K' logo. The road curves to the left, bordered by a metal guardrail. In the background, there are steep, rocky mountains under a clear sky. A white text box is overlaid on the left side of the image.

Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.



SPORT

SPORT FORCE+EV



●●●●○



●●●●●



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●○



50MIN @ 80°C



- Projetado para vias públicas, pronto para o uso nas pistas de corrida.
- A tecnologia de multi composto da banda de rodagem (Multi compound technology MCTT) permite excelente tração em altas temperaturas de trabalho e aderência otimizada em ângulos de inclinação extremos.
- Recomendado para motocicletas Super Sports, Sports Naked e Sport Touring.

PRESSÃO DO PNEU FRIO							PRESSÃO DE PNEU QUENTE
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar/ 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)			
							Desenho		Máx. em serviço	
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total
DIANTEIRO										
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
TRASEIRO										
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668

Mitas

11

SPORT FORCE+



- Projetado para ser uma escolha segura e previsível para a pilotagem diária em estradas pavimentadas.
- Composto especial projetado para atingir uma temperatura de trabalho ideal com extrema rapidez.
- Recomendado para motocicletas Super Sports, Sports Naked e Street Naked.

PRESSÃO DO PNEU FRIO								
PNEUS RADIAIS						PNEUS DIAGONAIS		
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		 → 200cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.0 bar / 29 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.4 bar / 34.8 psi

SPORT FORCE+

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO											
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001229	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70001409	110/70-17	54S	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598	
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
TRASEIRO											
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001233	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001407	140/70-17	66S	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70001408	150/60-17	66S	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	



MC-60



- Projetado para ser uma escolha segura e previsível para a pilotagem diária em estradas pavimentadas.
- Composto especial projetado para atingir uma temperatura de trabalho ideal com extrema rapidez.
- Recomendado para motocicletas Retro e Street Naked.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
17	70000058	80/100-17	46S	TL'	1.85	160-2.15	80	592	88	604	70001340	70001334
17	70000047	100/80-17	52H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000048	100/90-17	55S	TL'	2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	70001335	
17	70000051	110/70-17	54H	TL'	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	70001336	
17	70000052	110/80-17	57H	TL'	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	70001336	
18	70000049	100/90-18	56H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	70001346	
19	70000050	100/90-19	57H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
TRASEIRO												
17	70000054	130/70-17	62H	TL'	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000055	130/80-17	65H	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000056	140/70-17	66H	TL'	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	70001337	
17	70000057	140/80-17	69H	TL'	3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	70001337	
18	70000053	120/90-18	65H	TL'	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344

TOURING FORCE-SP

2025



- Projetado para um desempenho versátil e total segurança em todos os tipos de estradas pavimentadas.
- Tecnologia multicompostos (MCTT) para uma vida útil mais longa e alto teor de sílica para uma aderência otimizada em condições de pistas secas e molhadas.
- Recomendado para motocicletas Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters e Adventure Touring.

PRESSÃO DO PNEU FRIO					
bar / psi					
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)			
							Desenho		Máx. em serviço	
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total
DIANTEIRO										
15	70001406	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561
17	70001385	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	70001386	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
TRASEIRO										
15	70001405	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587
17	70001387	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70001388	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001389	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70001390	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656



MC-25 BOGART



- Projetado para ser uma escolha segura e previsível para a pilotagem diária em pistas pavimentadas.
- Composto especial projetado para atingir rapidamente sua temperatura de trabalho ideal.
- Recomendado para motocicletas SuperMoto e Sports de pouca capacidade.
- O MC-25 BOGART será gradualmente substituído pelo STREET FORCE.
- OE: MRT 50 SM PRO 2022, RIEJU MRT 50 SM 2022, MRT 125 SM 2022, NUUK URBAN 6 2022

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000046	80/90-17	44R	TL'	185	160-215	80	576	88	586	70001340	70001334

MC-9



- Projetado para ser uma escolha segura e para a pilotagem diária em pistas pavimentadas.
- Composto durável especialmente projetado para produzir desempenho em todas as condições urbanas.
- Recomendado para motocicletas Classic.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
TRASEIRO												
16	70000006	90/90-16	48P	TL'	215	185-250	90	568	99	580	70001327	70001331

MC-7



- Projetado para ser uma escolha segura e previsível em velocidade de cruzeiro e ida e volta do trabalho.
- Composto especial projetado para uma vida útil mais longa e aderência otimizada em condições de pista secas e molhadas.
- Recomendado para motocicletas Custom e Sport Classic de pouca capacidade.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
16	70000067	110/90-16	59P	TL/TT	250	215-300	109	604	120	616	70001332	
TRASEIRO												
15	70000060	130/90-15	66R	TL'	300	250-350	129	615	142	631		
15	70000061	140/90-15	70R	TL'	350	275-375	142	633	156	651		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000059	120/90-16	63P	TL'	275	250-300	119	622	131	638		
18	70000062	275-18	42P	TT	185	140-185	75	613	86	625	70001347	
18	70000064	325-18	52P	TL'	215	185-250	89	639	102	651	70001347	70001346
18	70000065	350-18	56P	TL/TT	215	215-250	93	649	107	663	70001346	
18	70000066	90/90-18	51R	TL/TT	215	185-250	90	619	99	631	70001346	70001347

REINFORCED

DIANTEIRO/TRASEIRO												
18	70001255	3.00-18	52S	TL'	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-06



- Projetado para ser uma escolha segura e dinâmica para um passeio confortável em pistas pavimentadas.
- O desenho versátil de banda de rodagem projetado para proporcionar uma aderência otimizada e oferecer uma vida útil mais longa.
- Recomendado para motocicletas Classic.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
TRASEIRO												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345
DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	

REINFORCED

DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	2.75-18 (80/100-18)	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	



H-04



- Projetado para ser uma escolha segura para a pilotagem diária em pistas pavimentadas.
- Composto especial projetado para oferecer estabilidade e a melhor aderência.
- Recomendado para motocicletas Classic.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

H-03



- Projetado para ser uma escolha segura para a pilotagem diária em pistas pavimentadas.
- Composto especial projetado para fornecer estabilidade e aderência otimizada.
- Recomendado para motocicletas Classic.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	

REINFORCED

DIANTEIRO/TRASEIRO												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70001439	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-02



- Projetado para ser uma escolha segura para a pilotagem diária em pistas pavimentadas.
- Desenho de banda de rodagem versátil, projetado para proporcionar uma excelente aderência em climas úmidos e secos.
- Recomendado para motocicletas Classic e disponível na versão SUPER SIDE para sidecars.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	150	135-160	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	185	215-250	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	215	215-250	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	250	215-300	108	697	117	711	70001351

SUPER SIDE

DIANTEIRO/TRASEIRO											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351



A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.




ADVENTURE

ENDURO TRAIL-SP 2025

2025

ON 90 10 OFF




Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
19	70000523	110/80R19	59V	TL'	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
TRASEIRO												
17	70000521	120/90-17	64H	TL'	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000525	140/80R17	69V	TL'	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	70000526	150/70R17	69V	TL'	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345	

30

mitas-moto.com

ON 90 10 OFF



Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
19	70001293	100/90-19	57H	TL/TT	250	215-275	101	663	111	675	70001351	70001352
19	70001381	100/90-19	57V	TL/TT	250	215-275	101	663	111	675		
TRASEIRO												
17	70001294	130/80B17	65H	TL/TT	300	250-350	129	640	142	654	70001337	



Mitas

31

ENDURO TRAIL - ADV 2

2025

ON

70

30

OFF



- Classificado para 70% de uso em estrada e projetado para proporcionar desempenho e confiança em todas as situações, tanto em estradas pavimentadas quanto off-road.
- A tecnologia de banda de rodagem multi-composto com padrão em chevron garante aderência superior e durabilidade em todas as condições.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO											
16	70001454	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	
17	70001457	120/70R17	58V	TL/TT	3,5	3.00-3.75	122	600	131	612	
21	70001415	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
TRASEIRO											
14	70001455	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580	
15	70001459	160/60R15	67V	TL/TT	4.5	4.25-5.00	161	573	172	587	
18	70001411	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345

ENDURO TRAIL - ADV

ON

70

30

OFF



- Classificado para 70% de uso em estrada e projetado para proporcionar desempenho e confiança em todas as situações, tanto em estradas pavimentadas quanto off-road.
- A tecnologia de banda de rodagem multicomposto com um desenho longitudinal garante a última palavra em aderência e durabilidade em estradas pavimentadas e off-road.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla.

*Mitas ENDURO TRAIL-ADV não é distribuído nos seguintes países:
França, Reino Unido, Itália, Alemanha, EUA, China, Tailândia e Indonésia.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO											
19	70001201	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
TRASEIRO											
17	70001199	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001200	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345





ADVENTURE

ADVENTURE

ENDURO TRAIL+

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
19	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	2.5	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001291	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001356
TRASEIRO												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	648	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001437	140/80R17	69H	TL/TT	3.5	2.75-3.75	142	681	156	707	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00B18	70H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001292	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001418	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	667	70001345	
DIANTEIRO/TRASEIRO												
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345



ENDURO TRAIL+DAKAR

ON

60 40

OFF

**DAKAR**

■ ■ Pneu com uma carcaça mais forte e mais resistente a perfurações. Adequado para cargas mais pesadas, viagens de aventura mais longas e condições extremas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASEIRO													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL

ON 50 50 OFF



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●○



M+S



OEM



- Com classificação M+S (lama e neve) para 50% de uso na estrada e projetado para desempenho e confiança em todas as situações, nas estradas pavimentadas e estradas de cascalho.
- O agressivo desenho chevron de banda de rodagem em pequenos blocos confere ao pneu excelente aderência, estabilidade e otimização para curvas, mesmo em condições molhadas. Disponível na versão Heavy-Duty (altamente resistente) ou na versão opcional Ultra Heavy-Duty (ultra resistente) (DAKAR), projetado para durar muito mais.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASEIRO												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001008	140/80B18 (5.10B18)	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001009	140/80B18 (5.10B18)	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL DAKAR

ON 50 50 OFF



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●●



●●●●○



●●●●●



●●●●●



M+S



DAKAR

- ■ Pneu com uma carcaça mais forte e mais resistente a perfurações. Adequado para cargas mais pesadas, viagens de aventura mais longas e condições extremas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
TRASEIRO													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18 (5.10B18)	70H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

MC-23

ON

4060

OFF

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

M+S

OEM



- Com classificação M+S (lama e neve) para apenas 40% de uso na estrada e projetado para desempenho e confiança em todas as situações, tanto nas estradas de cascalho quanto nas pavimentadas.
- O agressivo desenho da banda de rodagem em grandes blocos, com um composto altamente resistente, oferece excelente aderência, estabilidade e otimização para curvas, mesmo em condições molhadas.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla e motocicletas de Enduro de baixa cilindrada.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		

ROCKRIDER

DIANTEIRO												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
TRASEIRO												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

ROCKYRIDER

DIANTEIRO												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
TRASEIRO												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343



CHRIS BIRCH

ENDURO TRAIL - XT

ON 30 70 OFF



ET-XT ET-XT+

- Com classificação M+S (lama e neve) para apenas 30% de uso na estrada e projetado para desempenho e confiança em todas as situações, em todos os tipos de terrenos de cascalho e também em trilhas técnicas off-road.
- O desenho agressivo de banda de rodagem longitudinal com blocos em forma de cubo garante aderência em terrenos com areia e lamacentos e também em terrenos duros e rochosos, sem comprometer o desempenho em estradas pavimentadas nem mesmo em condições úmidas. Disponível em uma versão Heavy-Duty (altamente resistente) ou na versão opcional Ultra Heavy-Duty (ultra resistente) (DAKAR), projetado para durar muito mais.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
TRASEIRO												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	
18	70001432	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693		

ENDURO TRAIL - XT DAKAR

ON 30 70 OFF



ET-XT ET-XT+

DAKAR

- ■ Pneu com uma carcaça mais forte e mais resistente a perfurações. Adequado para cargas mais pesadas, viagens de aventura mais longas e condições extremas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
TRASEIRO													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	



ENDURO TRAIL - XT+

ON 20 80 OFF



- Com classificação M+S (lama e neve) para apenas 20% de uso na estrada e projetado para desempenho e performance em todas as situações, em todos os tipos de terrenos de cascalho e especialmente nas mais difíceis trilhas off-road.
- O desenho extremamente agressivo de banda de rodagem com blocos em forma de cubo garante aderência em terrenosleves e lamacentos como também em terrenos duros e rochosos, praticamente sem abrir mão do desempenho em estradas pavimentadas. Disponível em uma versão Heavy-Duty (altamente resistente) ou na versão opcional Ultra Heavy-Duty (ultra resistente) (DAKAR), projetado para durar muito mais.
- Recomendado para motocicletas de Adventure Touring com Finalidade Dupla em configurações de rali.

ENDURO TRAIL - XT+ DAKAR

ON 20 80 OFF



DAKAR

- ■ Pneu com uma carcaça mais forte e mais resistente a perfurações. Adequado para cargas mais pesadas, viagens de aventura mais longas e condições extremas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
TRASEIRO												
17	70001257	130/80B17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70001346	70001343
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001431	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT	 	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
TRASEIRO													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	 	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



SANDRA GOMEZ

ENDURO TRAIL - RALLY



- Projetado para competições de Rally Raid de alta velocidade para todos os tipos de terreno com o melhor desempenho, estabilidade e resistência a danos da categoria.
- O composto de alto desempenho, com um agressivo desenho da banda de rodagem traseiro em blocos e carcaça reforçada, garante a última palavra em aderência e durabilidade em todas as temperaturas e todas as velocidades. Três opções diferentes desenhos dianteiros garantem o máximo controle em qualquer tipo de terreno.
- Recomendado para motocicletas de RallyAdventure e Dual-Sports.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			

SM

DIANTEIRO														
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355

MH

DIANTEIRO														
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355

PRO



DIANTEIRO														
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
TRASEIRO														
18	70000993	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70001345	70001344
18	70001527	150/70-18	70R	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	187	693			

2025

E-05



- Com classificação M+S (lama e neve) para uso em estradas pavimentadas e off-road, em todos os tipos de terreno.
- O desenho da banda de rodagem Classic Trail garante excelente durabilidade, aderência e desempenho.
- Recomendado para motocicletas Classic Trail.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	140-185	75	689	86	707	70001356	70001355
21	70001371	3.00-21	54S	TT	1.85	160-215	80	703	92	723	70001356	70001355
DIANTEIRO/TRASEIRO												
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	185-2.50	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	185-2.50	93	675	107	699	70001351	

REINFORCED

DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	185-250	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	215-250	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	160-215	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	185-250	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	215-250	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	215-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	185-3.00	108	697	124	723	70001351	

E-06



- Com classificação M+S (lama e neve) para uso em estradas pavimentadas e off-road, em todos os tipos de terreno.
- O desenho da banda de rodagem Classic Trail garante excelente durabilidade, aderência e desempenho.
- Recomendado para motocicletas Classic Trail.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
16	70001018	2.75-16	46S	TT	185	140-185	75	562	86	580	70001328






Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.

PAUL BOLTON

APLICAÇÃO DE PNEUS DE ENDURO (TERRA FORCE-EF)

MODELO DO PNEU	VERSÃO	COR DO TRAÇO	ROCHAS MOLHADAS	GRAMA	AREIA	ARGILA E BARRO	DE MÉDIO A SUAVE	SOLTO SOBRE RÍGIDO	PEDRAS / CASCALHO	RÍGIDO
										
DIANTEIRO										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
TRASEIRO										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF	SUPER FAST									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	ULTRA LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER SOFT									
TERRA FORCE-EF PRO	SUPER SOFT									



SUPER & SUPER FAST

Identificado pela faixa amarela: construção e composição de carcaça média, especialmente projetada para Enduro de alta velocidade, ideal em condições duras e secas.

FAST ENDURO



SUPER SOFT

Identificado pela listra verde dupla: construção de carcaça leve e composição de alta capacidade de agarre, especialmente projetada para Enduro extremo de baixa velocidade, ideal em condições escorregadias e molhadas.

XTREME ENDURO



SUPER LIGHT & ULTRA LIGHT

Identificado pela listra verde: construção de carcaça leve e macia e composição de agarre, especialmente projetada para Enduro técnico de média velocidade, ideal em condições escorregadias e molhadas.

TECHNICAL ENDURO



PRAKTIKA

Escolha ideal para o uso recreativo diário em todas as condições de terreno.

TERRA FORCE - EF

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO

X TREME ENDURO



OEM



- Projetado para competições de Enduro da FIM e todos os tipos de terreno com o melhor desempenho da categoria e excelente tração, estabilidade e resistência ao desgaste em condições úmidas e secas.
- Disponível nas versões Super & Super Fast (Fast Enduro), Super Light & Ultra Light (Technical Enduro) e Super Soft (Extreme Enduro).
- Recomendado para motocicletas de Enduro, Hard Enduro e Dual Sport
- OE (SUPER versão): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024



TERRA FORCE - EF

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Mousse 2	Opção Mousse 3	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço						
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total					

SUPER

DIANTEIRO																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001355
21	70000959	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
TRASEIRO																
18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001343
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

SUPER FAST

TRASEIRO																
18	70001572	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707					

SUPER LIGHT

DIANTEIRO																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001355
21	70000958	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
TRASEIRO																
18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

ULTRA LIGHT

TRASEIRO																
18	70001573	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707					

SUPER SOFT

TRASEIRO																
18	70000952	120/90-18	65M	TT		3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

FRAKTIKA

DIANTEIRO																
21	70001555	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	113	715					
21	70001556	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735					
TRASEIRO																
18	70001557	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707					

2025

2025

2025

TERRA FORCE - EF PRO

X

TREME ENDURO





- Projetado para competições Extreme Enduro da FIM e seções técnicas em todos os tipos de terreno, especialmente recomendado para terrenos off-road escorregadios e rochosos. Disponível apenas em medidas traseiras.
- Construção de carcaça extremamente macia e composição Super Soft (Extreme Enduro) proporcionando máxima tração e aderência superior.
- Recomendado para motocicletas de Enduro e Hard Enduro.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Mousse 2	Opção Mousse 3	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço						
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total					

SUPER SOFT

TRASEIRO																
18	70000962	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

F


AST ENDURO

T

ECHNICAL ENDURO







- Projetado para competições de Enduro FIM para tipos de terreno macio a médio e excelente para absorver solavancos e obstáculos pequenos a grandes.
- Disponível nas versões Super (Fast Enduro) e Super Light (Technical Enduro).
- Recomendado para motocicletas de Enduro, Hard Enduro e Dual Sports.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			

SUPER

DIANTEIRO														
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355

SUPER LIGHT

DIANTEIRO														
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355



APLICAÇÃO DE PNEUS DE ENDURO

MODELO DO PNEU	VERSÃO	COR DO TRAÇO	ROCHAS MOLHADAS	GRAMA	AREIA	ARGILA E BARRO	DE MÉDIO A SUAVE	SOLTO SOBRE RÍGIDO	PEDRAS / CASCALHO	RÍGIDO	NEVE / GELO
DIANTEIRO											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TRASEIRO											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
ENDURO HYBRID	SUPER LIGHT										
STONE KING											
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER SOFT										

* Desenvolvido para baixas temperaturas

SUPER

Identificado pela faixa amarela: construção e composição de carcaça média, especialmente projetada para Enduro de alta velocidade, ideal em condições duras e secas.

FAST ENDURO

SUPER SOFT

Identificado pela listra verde dupla: construção de carcaça leve e composição de alta capacidade de agarre, especialmente projetada para Enduro extremo de baixa velocidade, ideal em condições escorregadias e molhadas.

XTREME ENDURO



PAUL BOLTON

TERRA FORCE-EX XT

XTREME TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Projetado para Enduro Cross técnico e todos os tipos de terrenos extremos com desempenho, excelente tração e resistência a perfurações líder da categoria.
- Disponível nas versões Super (Fast) e Super Light (Technical Enduro).
- Recomendado para motocicletas de Enduro e Dual Sport.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Mousse 2	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2											
								Desenho		Máx. em serviço																
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total															
SUPER																										
TRASEIRO																										
18	70000987	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344											
19	70000986	110/90-19	62R	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351											
SUPER LIGHT																										
TRASEIRO																										
18	70000981	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344											

TERRA FORCE-EX HT



- Projetado para Enduro Técnico Cross e todos os tipos de terrenos duros com desempenho lider da categoria, excelente tração e resistência a perfurações.
- Disponível na versão ICE com uma composição especial projetada para rodar mesmo nas temperaturas mais baixas e adequado para colocação de pinos.
- Recomendado para motocicletas de Enduro e Dual Sport.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			



DIANTEIRO														
19	70001075	70/100-19	42M	TT	☐	160	140-185	69	623	86	639	70001194	70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	☐	185	160-215	80	703	92	723		70001356	70001355
TRASEIRO														
16	70001074	90/100-16	51M	TT	☐	215	185-250	90	586	112.5	608	70001193	70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64M	TT	☐	250	215-300	109	677	136	703		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57M	TT	☐	250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62M	TT	☐	275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351

ENDURO HYBRID



- Projetado para terrenos duros e pedregosos, com características de Trilha combinadas com um pneu de Enduro.
- Disponível nas versões Super e Super Light.
- Recomendado para motocicletas de Enduro e MX.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
SUPER													
DIANTEIRO													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
TRASEIRO													
18	70001060	120/100-18	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001343	
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351
SUPER LIGHT													
TRASEIRO													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

STONE KING



- Projetado especificamente para todos os terrenos off-road e trilhas acidentadas.
- Composição resistente com cortes de alto desempenho e blocos extragrandes.
- Recomendado para motos Trial, Enduro e MotoCross.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço				
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
TRASEIRO													
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		70001337	
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70001343	70001344
18	70001570	140/80-18	70M	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707			
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888	70001350	70001351

APLICAÇÃO DE PNEUS DE MOTOCROSS

MODELO DO PNEU	VERSÃO	COR DO TRAÇO	AREIA/BARRO <i>Areia e/ou barro</i>	ARGILA/BARRO <i>Embarrado / pegajoso com linha de corrida rígida</i>	DE MÉDIO A SUAVE <i>Pista preparada, as condições permanecem estáveis.</i>	SOLTO SOBRE RÍGIDO <i>A pista fica rígida com terra solta.</i>	BLUE GROOVE <i>A pista se torna blue groove.</i>
DIANTEIRO							
TERRA FORCE-MX SAND		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS	■ ■					
TERRA FORCE-MX MH		■ ■					
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						
TRASEIRO							
TERRA FORCE-MX SAND 2		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM		■ ■					
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS	■ ■					
TERRA FORCE-MX MH		■ ■					
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						




SAND TERRAIN

Pneu de competição para motocross, fabricado a partir do composto de banda de rodagem mais dura, para terrenos macios e arenosos.




SOFT MEDIUM TERRAIN

Pneu de competição para motocross, fabricado a partir de um composto de banda de rodagem medianamente duro, para terrenos macios a médios.



INTERMEDIATE TERRAIN

Pneu de pitcross feito com composto de tração mais macio para terrenos intermediários.



MEDIUM HARD TERRAIN

Pneu de motocross de competição feito com o composto de banda de rodagem mais macio para terrenos médios a difíceis.



PRAKTIKA


Escolha ideal para o uso recreativo diário em todas as condições de terreno.

TERRA FORCE - MX SAND 2

SAND TERRAIN







- Projetado para corridas de MotoCross em terrenos arenosos, macios e profundos, oferecendo excelente tração, bem como estabilidade em curvas e frenagem.
- A composição de borracha dura de alto desempenho e a carcaça especialmente projetada com maior suporte lateral proporciona incrível tração e controle.
- Recomendado para motocicletas de MotoCross e disponível apenas para o pneu traseiro.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
TRASEIRO														
12	70001064	80/100-12	50M	TT	 	1.85	1.60-2.15	80	465	86	485		70001319	70001320
16	70001065	90/100-16	51M	TT	 	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194	70001327	70001331
19	70001066	100/90-19	57M	TT	 	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000936	110/90-19	62M	TT	 	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001351	70001352

TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN







MX SAND 2 MX SAND

- Projetado para corridas de Motocross em terrenos soltos e macios, proporcionando ótima tração, controle e estabilidade.
- A composição de borracha dura de alto desempenho garante tração e controle.
- Recomendado para motocicletas MotoCross e disponível apenas para o pneu dianteiro.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
DIANTEIRO														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	 	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355



TERRA FORCE - MX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN





- Projetado para corridas de MotoCross em terrenos macios a médios, proporcionando tração, controle e durabilidade líderes de mercado.
- Composição de borracha macia de alto desempenho que oferece excelente tração e carcaça especialmente projetada para um controle ideal.
- Recomendado para motocicletas MotoCross, incluindo Junior.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
DIANTEIRO														
12	70000940	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT		160	140-185	69	496	86	512		70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
TRASEIRO														
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

FRAKTIKA

DIANTEIRO														
21	70001558	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713			
TRASEIRO														
19	70001559	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685			
19	70001560	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705			

TERRA FORCE - MX MH

MEDIUM HARD TERRAIN





- Concebido para corridas de MotoCross em terrenos médios a duros, proporcionando máximo controle e estabilidade em linha reta.
- Composição de borracha macia de alto desempenho para máxima tração.
- Recomendado para motocicletas de MotoCross, incluindo Junior e Pitcross.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Mousse 1	Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço				
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
DIANTEIRO														
12	70000925	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000926	60/100-14	29M	TT		140	120-160	60	476	75	490		70001322	70001321
17	70000928	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000929	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000931	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70000934	90/100-21	57M	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355
TRASEIRO														
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000932	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000933	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000922	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000923	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000924	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

FRAKTIKA

DIANTEIRO														
21	70001561	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713			
TRASEIRO														
19	70001562	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685			
19	70001563	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705			

TERRA FORCE-MX IT


2025

INTERMEDIATE TERRAIN









- Novo design de padrão para corridas de Pitcross em terrenos intermediários, proporcionando o máximo de controle e estabilidade em linha reta.
- Composição de borracha macia de alto desempenho para máxima tração.
- O melhor pneu da categoria, projetado e desenvolvido especificamente para os pilotos de Pitcross mais exigentes.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)			
								Desenho		Máx. em serviço	
								Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total

PIT CROSS


DIANTEIRO											
14	70001367	90/90-14	46M	TT		2.15	185-2.50	90	518	113	530
TRASEIRO											
12	70001366	90/100-12	46M	TT		2.15	185-2.50	90	485	97	507

SPEEDWAY









- Projetado especificamente para uso em pistas de corrida Speedway da FIM.
- A composição de alto desempenho garante tração e controle ideais.
- Recomendado para motocicletas de Speedway, incluindo LongTrack e Junior.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu		LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
									Desenho		Máx. em serviço			
									Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		

TRASEIRO													
19	70001139	3.75-19	61P	TT		2.15	/	99	697	129	711	70001351	
19	70001140	3.75-19	61P	TL		2.15	/	99	697	129	711	70001351	


SOFT

DIANTEIRO													
23	70000997	2.75-23	48P	TT		1.85	/	75	715	86	733		
TRASEIRO													
17	70000998	3.00-17	50P	TT		1.85	/	80	602	92	711	70001336	70001335
19	70001190	3.75-19	61P	TT		2.15	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT		1.85	/	75	740	86	758		





FLAT TRACK



- Projetado especificamente para corridas em pistas planas com versões específicas também para uso em estradas.
- Disponível em diferentes composições de alto desempenho para garantir tração e controle ideais.
- Recomendado para motocicletas Flat Track.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	L/SS		Tipo (TL/TT)		Cor do traço		Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
											Desenho		Máx. em serviço		
											Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	

SOFT

DIANTEIRO/TRASEIRO												
19	70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
TRASEIRO												
19	70001081	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

SUPER SOFT

DIANTEIRO/TRASEIRO												
19	70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
TRASEIRO												
19	70001082	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

STREET


DIANTEIRO/TRASEIRO												
19	70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
TRASEIRO												
19	70001059	140/80-19 (27.5*7.5-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

A man and a woman are riding a white scooter in a wet city square. The man is in the driver's seat, wearing a helmet and glasses, and the woman is seated behind him, also wearing a helmet. They are both smiling. The scooter is white with black accents. The ground is wet and reflective, showing the buildings and the scooter. In the background, there are historic buildings with red roofs and a church tower. A fountain is visible on the left side of the square.

*Big cities, small towns, vast roads
or narrow streets - the scooter goes
everywhere and anywhere. Surrendering
into the incredible feel of wind in your
hair and the taste of freedom in the air.*

TOURING FORCE-SC 2

2025



- Projetado para os desafios de deslocamento urbano em todos os tipos de pavimento, em qualquer condição climática.
- O composto especial da banda de rodagem garante uma longa vida útil e ótima aderência.
- Projetado para todos os tipos de scooters esportivas e clássicas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
11	70001237	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001219	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
14	70001226	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
16	70001399	110/70-16	52S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70001227	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
REINFORCED												
TRASEIRO												
14	70001402	140/60-14	64S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70001401	140/70-14	68S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
12	70001223	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001244	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70001400	110/70-13	54S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
WHITE WALL												
DIANTEIRO/TRASEIRO												
11	70001238	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001221	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70001225	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001242	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
16	70001228	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		



TOURING FORCE-SC



- Projetado para os desafios de deslocamento urbano em todos os tipos de pavimento, em qualquer condição climática.
- O composto especial da banda de rodagem garante uma longa vida útil e ótima aderência.
- Projetado para todos os tipos de scooters esportivas e clássicas.
- OE: Piaggio Beverly 400 2021

Polegada	Código	Medida do Pneu	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO												
12	70000637	110/90-12	64P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	70001359	70001358
13	70000638	110/90-13	56P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	70000643	120/70-13	53L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	70000644	120/70-13	53P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
15	70000648	120/70-15	56P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	70000649	120/70-15	56S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
16	70000650	120/70-16	57P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	70000651	120/70-16	57S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
TRASEIRO												
10	70000663	130/90-10	61L	TL'	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357	
13	70000664	140/60-13	57L	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
13	70000674	150/70-13	64S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	540	166	554		
14	70000675	150/70-14	66S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	70001434	130/80-15	63S	TL'	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603		
16	70000653	120/80-16	60P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	70001332	
16	70001098	130/70R16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	70000672	140/70-16	65P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	70000673	140/70-16	65S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	70001197	130/70-16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000626	100/80-10	53L	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
10	70000639	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000654	120/90-10	66L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	

TOURING FORCE-SC

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000676	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000682	90/90-10	50J	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70001196	90/90-10	50M	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000630	110/70-12	47P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000635	110/80-12	61L	TL'	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	70000640	120/70-12	51L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000641	120/70-12	51S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000658	130/70-12	56L	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000632	110/70-13	48S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	70000655	130/60-13	53J	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000645	120/70-14	55L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000646	120/70-14	55P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000647	120/70-14	55S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000652	120/80-14	58S	TL'	2.75	2.50-3.00	119	548	131	562		
14	70000679	80/90-14	40P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	500	88	510		
14	70000683	90/90-14	46P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	70001323	
16	70000627	100/80-16	50P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	70001331	
16	70000633	110/70-16	52P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70000634	110/70-16	52S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
REINFORCED												
TRASEIRO												
10	70000657	130/70-10	59P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448	70001357	
12	70000668	140/70-12	65P	TL'	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515	70001359	70001358
13	70000660	130/70-13	63P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524	70001359	70001358
13	70000665	140/60-13	63P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
14	70000666	140/60-14	64P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000667	140/60-14	64S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000669	140/70-14	68P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	70000670	140/70-14	68S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
15	70000671	140/70-15	69P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70001195	100/90-10	61M	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000631	110/70-12	56M	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000642	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000659	130/70-12	64P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000656	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70001586	100/70-14	53P	TL'	2.50	2.50-3.00						
14	70000629	100/90-14	57P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548		
14	70000677	80/80-14	53L	TL'	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70001433	110/80-14	59S	TL'	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000678	80/80-16	45P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542		
16	70000680	80/90-16	48P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	70001327	70001328
16	70001435	90/80-16	51S	TL'	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560		

MC-20 MONSUM



- Projetado para os desafios de deslocamento urbano em todos os tipos de estradas pavimentadas e não pavimentadas, mesmo nas condições climáticas mais extremas.
- O design e o composto especiais da banda de rodagem M+S garantem uma longa vida útil e ótima aderência, e também estão disponíveis versões especiais para corrida.
- Projetado para todos os tipos de scooters esportivas e clássicas.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000701	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL'	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70000703	90/90-12	54J	TL'	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000702	3.50-10	54L	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-17



- Projetado para deslocamento diário em todos os tipos de estradas pavimentadas e não pavimentadas, em todas as condições climáticas.
- O composto durável especial oferece tração, estabilidade e conforto mesmo em altas velocidades.
- Projetado para todos os tipos de scooters.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
10	70000684	120/90-10	56J	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357
10	70000685	130/90-10	61J	TL'	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357
10	70000686	150/80-10	65L	TL'	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



- Projetado para deslocamento diário em todos os tipos de estradas pavimentadas e não pavimentadas, em todas as condições climáticas.
- O composto durável especial oferece tração, estabilidade e conforto mesmo em altas velocidades.
- Projetado para todos os tipos de scooters.

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358



MC-32 WIN SCOOT



- Projetado para os desafios de deslocamento on-road e off-road, mesmo nas condições climáticas mais extremas.
- O desenho agressivo da banda de rodagem M+S, as lamelas e o composto de inverno de alto desempenho garantem maior tração e ótima aderência em baixas temperaturas na neve.
- Projetado para todos os tipos de scooters. Adequado para instalação de pinos de inverno.

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000715	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000706	100/80-10	53P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
12	70000710	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000714	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000713	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000716	80/80-14	59P	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	53L	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	



- Projetado para as pistas de corrida, mas pronto para ser usado nas vias públicas.
- O composto de borracha de alto desempenho garante excelente aderência nas curvas e nas acelerações. Disponível nas versões de composto Standard, Medium, Soft e Super Soft.
- Projetado para todos os tipos de scooters esportivas e de corrida.

Polegada	Código	Medida do Pneu	L/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000758	3.50-10	51P	TL'	2.50	215-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70001165	100/90-10	56P	TL'	2.50	215-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000750	100/90-12	49P	TL'	2.50	215-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000754	120/80-12	55P	TL'	2.75	250-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
												
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	215-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	215-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	250-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SOFT

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MEDIUM

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000755	350-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL'	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SUPER SOFT

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000757	350-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-34



- Projetado para corridas de rua, opção esportiva perfeita em estradas pavimentadas.
- O composto de borracha de alto desempenho garante excelente aderência nas curvas e nas acelerações. Disponível nas versões de composto Standard e Super Soft.
- Projetado para todos os tipos de scooters esportivas e de corrida.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2	
							Desenho		Máx. em serviço				
							Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total			
DIANTEIRO/TRASEIRO													
10	70000745	90/90-10	50P	TL'	215	1,85-2,50	90	416	97	428	70001313	70001314	
10	70000738	100/90-10	56P	TL'	250	2,15-2,75	101	434	109	446	70001357	70001314	
12	70000739	110/70-12	53P	TL'	300	2,50-3,50	110	459	119	469	70001358		
12	70000741	120/70-12	51P	TL'	350	2,75-3,75	122	473	132	485	70001359	70001358	
12	70000743	130/70-12	62P	TL'	350	3,00-4,00	129	487	139	499	70001359	70001358	

SUPER SOFT

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-20 MONSUM



- Versão especial da linha, desenvolvida para corridas em pista molhada.
- O composto de borracha macia de alto desempenho garante excelente aderência e estabilidade em altas velocidades em superfícies molhadas.
- Projetado para scooters de corrida.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Cor do traço	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
								Desenho		Máx. em serviço			
								Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
RACING RAIN													
DIANTEIRO/TRASEIRO													
10	70000761	3.50-10	51P	TL'		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL'		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL'		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

RACING RAIN



MC-12



- Projetado para deslocamentos diários e adequado mesmo para condições mais desafiadoras de estrada pavimentada.
- O composto especial oferece ótimo desempenho, tração e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

MC-22 ELEGANCE



- Projetado para o deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em qualquer condição climática.*
- O composto especial oferece ótima tração, estabilidade e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
10	70000735	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO											
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

B-13



- Projetado para o deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em qualquer condição climática.*
- O composto especial oferece tração, estabilidade e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	71J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

S-05



- Projetado para o deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em qualquer condição climática.*
- O composto especial oferece tração, estabilidade e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	215	160-215	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	250	215-250	92	488	99	501	70001320	70001319



B-14



- Projetado para o deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em qualquer condição climática.*
- O composto especial oferece tração, estabilidade e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	215-250	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	2.50	250-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	2.50	250-3.00	114	465	120	480	70001357	

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

MC-5



- Projetado para o deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em qualquer condição climática.*
- O composto especial oferece tração, estabilidade e conforto.
- Projetado para scooters clássicas.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	215	185-250	80	464	86	473	70001320	70001319

B-8



- Projetado para deslocamento diário urbano em todos os tipos de pavimentos, em todas as condições climáticas.*
- O composto especial garante ótima tração e estabilidade, bem como extrema durabilidade.
- Projetado para ciclomoteres e motocicletas de baixa e média cilindrada.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	42J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329

B-7



- Projetado para deslocamento diário urbano em todos os tipos de pavimentos, em todas as condições climáticas.*
- O composto especial garante ótima tração e estabilidade, bem como extrema durabilidade.
- Projetado para ciclomotores e motocicletas de baixa e média cilindrada.

* Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334



MOPED

MOPED

B-4



- Projetado para destocamento diário urbano em todos os tipos de pavimentos, em todas as condições climáticas.*
 - O composto especial garante ótima tração e estabilidade, bem como extrema durabilidade.
 - Projetado para ciclomotores e motocicletas de baixa e média cilindrada.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

B-3



- Projetado para deslocamento diário urbano em todos os tipos de pavimentos, em todas as condições climáticas.*
 - O composto especial garante ótima tração e estabilidade, bem como extrema durabilidade.
 - Projetado para ciclomotores e motocicletas de baixa e média cilindrada.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
18	70000786	21/2-18 (2.50-18)	43J	TT	150	135-160	68	599	72	609	70001348



- Projetado para pilotagens esportivas e deslocamentos diários urbanos, pronto para enfrentar qualquer condição climática.*
 - O composto de borracha especial proporciona aderência e estabilidade confiáveis, dirigibilidade segura e grande durabilidade.
 - Projetado para ciclomotores.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	135	120-135	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	150	135-160	64	593	74	605	70001348	

WHITE WALL

DIAANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334



Mitas

MC-2



- Projetado para pilotagens esportivas e deslocamentos diários urbanos, pronto para enfrentar qualquer condição climática.*
 - O composto de borracha especial proporciona aderência e estabilidade confiáveis, dirigibilidade segura e grande durabilidade.
 - Projetado para ciclomotores.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da secção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	215	185-250	81	586	94	598	70001327	

WHITE WALL

DIANTEIRO/TRASEIRO												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	



MC-51 MEDITERRA



- Projetado para deslocamento urbano em todos os tipos de estradas pavimentadas e não pavimentadas, em todas as condições climáticas.*
 - O composto especial reforçado garante excelente aderência, durabilidade e dirigibilidade.
 - Projetado para ciclomotores e motocicletas de baixa e média cilindrada.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Codigo	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1	Opção Câmara 2
							Desenho		Máx. em serviço			
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total		
DIANTEIRO/TRASEIRO												
17	70000799	2.50-17	43P	TL'	150	135-160	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL'	185	140-185	75	588	81	600	70001340	70001334

H-02 2025



- Projetado para deslocamento diário em todos os tipos de pavimentos, em todas as condições climáticas.*
 - O composto de borracha especial garante fácil dirigibilidade, boa tração e grande durabilidade.
 - Projetado para ciclomotores e motocicletas de baixa e média cilindrada.
- * Não recomendado, evidentemente, para pistas com gelo e/ou neve.

Polegada	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Largura da roda	Largura da roda permitida	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)				Opção Câmara 1
							Desenho		Máx. em serviço		
							Largura da seção	Diâmetro total	Largura total	Diâmetro total	
DIANTEIRO/TRASEIRO											
19	70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT	135	120-135	55	595	58	603	70001354
19	70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT	150	120-160	62	609	66	617	70001354



Polegada	Código	Tamanho equivalente	Versão	Espessura (mm)	Válvula	Embalagem (unidades)
8	70001312	3.50-8 4.00-8	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001317	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87CL 90/90	20
10	70001313	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 70/100-10 80/90-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001316	4.10-10 130/90-10 150/80-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001315	120/70-10 120/90-10 130/70-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001314	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	HEAVY DUTY	2.0	TR4	20
10-11	70001357	4.00-10 100/90-11 110/80-11 110/90-11 120/70-11 120/80-11 120/90-11 130/70-11 130/80-11 130/90-11 110/70-11 120/70-11 130/70-11	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001320	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001318	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/90-12 90/100-12 100/80-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
12	70001319	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
12-13	70001359	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12-13	70001358	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 45/90	20
14	70001322	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/90-14 70/100-14 80/80-14 80/90-14 80/100-14 90/80-14 100/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
14	70001324	100/80-14 100/90-14 110/70-14 110/80-14 120/70-14 120/80-14 140/60-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001325	140/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001321	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
14	70001323	3.60-14 4.10-14 90/90-14 90/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
15	70001326	130/80-15 130/90-15 140/90-15 150/90-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
15	70001360	170/80-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
16	70001330	2.25-16 60/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001328	2.50-16 2.75-16 80/80-16 80/90-16 80/100-16 90/80-16 90/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001327	3.00-16 3.25-16 3.50-16 80/90-16 90/90-16 90/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001332	4.00-16 4.60-16 5.00-16 100/80-16 100/100-16 110/70-16 110/90-16 120/70-16 120/80-16 120/90-16 130/70-16 130/80-16 130/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001333	140/70-16 140/90-16 150/80-16 5.00-16 MT90-16 MU90-16 MU85-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001331	3.00-16 90/90-16 90/100-16 100/80-16	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
16-17	70001329	2.00-16 2.25-16 2.50-16 2.00-17 2.25-17 2.50-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001339	2.00-17 2.25-17 60/100-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001340	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17 100/70-17 100/80-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001338	4.00-17 4.25-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001334	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001335	3.00-17 3.50-17 90/90-17 90/100-17 100/70-17 100/80-17 110/90-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001336	3.00-17 3.25-17 3.60-17 90/80-17 90/90-17 90/100-17 100/80-17 110/70-17 110/80-17 120/60-17 120/65-17 120/70-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001337	4.00-17 4.25-17 4.25/80-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17 170/60-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001341	140/100-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20



Polegada	Código	Tamanho equivalente	Versão	Espessura (mm)	Válvula	Embalagem (unidades)
18	70001348	2.25-18 2.50-18	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
18	70001347	2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/90-18 80/100-18 90/80-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001346	3.25-18 3.50-18 4.00-18 4.10-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001349	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001343	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001345	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.60-18 4.25/85-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 130/90-18 140/80-18 150/70-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001344	100/100-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 140/80-18	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	20
19	70001354	2.00-19 2.25-19	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
19	70001353	2.50-19 2.75-19 80/100-19 90/90-19	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
19	70001351	3.00-19 3.25-19 3.50-19 3.75-19 4.00-19 4.50-19 70/100-19 80/90-19 80/100-19 90/90-19 100/90-19 110/80-19 110/90-19 120/80-19 120/90-19 130/70-19 130/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001350	5.00-19 120/70-19 120/90-19 130/60-19 140/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001352	100/90-19 110/90-19 120/70-19 120/80-19 130/70-19	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	12
21	70001361	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
21	70001356	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
21	70001355	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	15



TR 4



TR 6



JS 87CL 90/90



JS 87N 90/90



JS 87N 45/90






Polegada	Código	Medida	Homologação	Aspecto	Versão	Estimativa de pressão do ar
DIANTEIRO						
19	70001193	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
TRASEIRO						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.7/0.9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/11
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/06
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0.5/06
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
MOUSSE GEL						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



NOMENCLATURA DOS PNEUS


SÍMBOLO DE VELOCIDADE



ÍNDICE DE CARGA

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

NOMENCLATURA DOS PNEUS



NOMENCLATURA DOS PNEUS

1. Medida do Pneu:	2. Modelo do pneu:	3. Fabricante:	4. País de origem:	5. Símbolo de velocidade:	6. Índice de carga:	7. Sem Câmara / Com Câmara:	8. Marcação DOT:
180/55ZR17	SPORT FORCE+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Data de fabricação:	10. Capacidade máxima de carga:	10. Máx. Pressão dos pneus:	11. Limites de carga:	12. Direção da rotação:	13. Indicador de desgaste da Banda de rodagem:	14. N.º da homologação:	15. Outras homologações
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

UNIDADE DE MEDIDA AMERICANA

Alfa	Polegada	Alfa	Polegada
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Metric	Polegada	Alfa	Metric	Polegada	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Metric	Polegada	Metric	Polegada
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

GRÁFICO COMPARATIVO PARA FINS DE DESCRIÇÃO DO TAMANHO NO SISTEMA MÉTRICO-DECIMAL

Medida do Pneu	Índice de carga		Rodas permitidas	Medida do Pneu			
				Alfanumérico	Polegada		
	Padrão	Reforçado			100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

DESCONTINUADO
(Disponível até o fim do estoque)



POL TARRES



C-01					C-02					C-04					C-10					C-11					C-12					C-15					C-16				
PNEUS DESCONTINUADOS										PNEUS DE REPOSIÇÃO																													
Código	Medida do Pneu		L/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu		L/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso																											
C-01																																							
70000266	3.50-16		58P	TT		70001070	3.50-16		58S	TT	ALL-TERRAIN	E-05																											
C-02 STONEKING																																							
70000270	130/80-17		65N	TT		70000985	130/80-17		65N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING																											
70000267	110/100-18		71N	TT		70001072	110/100-18		64R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH																											
70000268	120/90-18		71N	TT		70000983	120/90-18		71N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING																											
70000269	120/90-19		66N	TT		70000984	120/90-19		66N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING																											
C-04 LEISURE																																							
70000271	110/90-18		61N	TT								-																											
226351	120/90-18		71N	TT	REINFORCED	70000983	120/90-18		71N	TT		STONE KING																											
70000272	130/90-18		69N	TT								-																											
C-10 SPEEDY-CROC																																							
226024	2.75-10		37J	TT		70000927	70/100-10 (2.50-10)		41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226008	80/100-12		41M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)		50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226035	90/100-14		49M	TT		70000932	90/100-14		49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226322	110/90-18		61M	TT								-																											
226340	120/90-18		65M	TT	ICE SOFT	70000954	120/90-18		65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF																											
70000273	120/90-18		65M	TT		70000953	120/90-18		65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF																											
70000179	120/90-18		65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18		65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF																											
226598	100/90-19		57M	TT		70000922	100/90-19		57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226608	110/90-19		62M	TT		70000923	110/90-19		62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226472	120/90-19		66N	TT		70000984	120/90-19		66N	TT		STONE KING																											
C-11 SPEEDY-CROC																																							
226018	2.50-12		37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)		50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226020	2.50-12		37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)		50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
226041	60/100-14		30M	TT	WIN FRIC	70000926	60/100-14		29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
70000274	80/100-21		51R	TT		70001073	80/100-21		51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH																											
226755	90/90-21		54R	TT		70000935	90/90-21 (3.00-21)		54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH																											
C-12 CROSS																																							
226328	110/90-18		61M	TT	SOFT TERRAIN							-																											
226344	120/90-18		65M	TT	SOFT TERRAIN	70000979	120/90-18		65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM																											
226630	100/90-19		57M	TT	SOFT TERRAIN	70000937	100/90-19		57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																											
226626	110/90-19		62M	TT	SOFT TERRAIN	70000938	110/90-19		62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																											
226476	120/90-19		66N	TT	ICE SOFT							-																											
226474	120/90-19		66N	TT		70000984	120/90-19		66N	TT		STONE KING																											
226010	70/100-10 (2.50-10)		37J	TT	SOFT TERRAIN	70000941	70/100-10 (2.50-10)		41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																											
C-15 CAYMAN																																							
226768	90/90-21		54R	TT	CROSS COUNTRY	70000949	90/90-21		54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																											
226766	90/90-21 (3.00-21)		54R	TT	SOFT TERRAIN	70000949	90/90-21		54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM																											
C-16 STONEATER																																							
70000180	110/100-18		64M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000966	110/100-18		64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH																											
70000289	110/100-18		64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18		64M	TT		TERRA FORCE-EX HT																											



C-19					C-21					C-22				
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO									
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso				
C-19 EAGLE														
226167	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-MX HT				
226730	80/100-21	51R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
226107	90/100-21	57R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000229	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000230	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000186	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000187	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000228	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
226711	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000231	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000188	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000189	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
C-20 STONEKING														
226028	70/100-10 (2.50-10)	37M	TT	HARD TERRAIN	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000100	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226002	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	WIN FRIC						-				
70000190	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000232	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000361	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70000999	90/100-12	46M	TT	PITCROSS	TERRA FORCE-MX MH				
226077	90/90-14	49M	TT	WIN FRIC						-				
226075	90/100-14	49M	TT	PIT CROSS	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226312	100/100-18	59R	TT	HARD TERRAIN	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
226318	110/100-18	64R	TT	HARD TERRAIN	70001072	110/100-18	64M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226500	120/90-18	65R	TT	HARD TERRAIN	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
226642	100/90-19	57M	TT	HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226612	110/90-19	62M	TT	HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226520	120/80-19	63M	TT	HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
C-21 STONEKING														
70000191	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000233	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000362	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001000	90/90-14	46M	TT	PITCROSS	TERRA FORCE-MX MH				
226732	80/100-21	51R	TT	HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
226655	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000333	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH				
70000332	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH				
C-22														
226346	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT						-				
226332	110/100-18	64L	TT	ICE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT				
70000281	110/100-18	64N	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
226638	110/90-19	62L	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT				
70000282	110/90-19	62N	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				



C-23					C-24					C-25					C-26					C-27					C-28					C-29					C-30					E-02					E-03					E-05					E-06					E-07				
PNEUS DESCONTINUADOS																				PNEUS DE REPOSIÇÃO																																												
Código					Medida do Pneu					LI/SS					Tipo (TL/TT)					Versão					Código					Medida do Pneu					LI/SS					Tipo (TL/TT)					Versão					Padrão do piso														
C-23																																																																
226723					80/100-21					51R					TT					SUPER					70001073					80/100-21					51R					TT					SUPER					TERRA FORCE-EX MH														
226724					80/100-21					51N					TT					ICE					70000991					90/90-21					51M					TT					ICE					TERRA FORCE-EX HT														
70000283					80/100-21					51R					TT										70001073					80/100-21					51R					TT					SUPER					TERRA FORCE-EX MH														
C-24 CROSS																																																																
226644					110/90-19					62M					TT					X SOFT TERRAIN					70000936					110/90-19					62M					TT					SAND					TERRA FORCE-MX SAND 2														
C-25 EAGLE SAND																																																																
226718					80/100-21					51M					TT					X SOFT TERRAIN					70000950					80/100-21					51M					TT					SAND					TERRA FORCE-MX SAND														
C-26 EAGLE STONE																																																																
226646					110/90-19					62M					TT					X HARD TERRAIN					70000923					110/90-19					62M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
226505					120/90-18					65M					TT					SUPER SOFT EXTREME					70000952					120/90-18					65M					TT					SUPER SOFT					TERRA FORCE-EF														
C-27 EAGLE STONE																																																																
226720					80/100-21					51M					TT					X HARD TERRAIN					70000931					80/100-21					51M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
226108					90/100-21					57M					TT					X HARD TERRAIN					70000934					90/100-21					57M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
C-28 TERRACROSS																																																																
226791					100/90-19					57M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					70000922					100/90-19					57M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
226793					110/90-19					62M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					70000923					110/90-19					62M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
C-29 TERRACROSS																																																																
226795					80/100-21					51M					TT					ICE					70000931					80/100-21					51M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
226789					80/100-21					51M					TT										70000931					80/100-21					51M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
C-30 TERRACROSS																																																																
226792					100/90-19					57M					TT										70000922					100/90-19					57M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
226796					110/90-19					62M					TT					ICE					70000990					110/90-19					62M					TT					ICE					TERRA FORCE-EX HT														
226794					110/90-19					62M					TT										70000923					110/90-19					62M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH														
E-02 TOURIST																																																																
70000476					3.00-21					54S					TT															3.00-21					54S					TT										E-05														
E-03 TOURIST																																																																
70000477					3.50-18					62R					TT										70001083					3.50-18					62S					TT										E-05														
E-05																																																																
70000478					3.00-21					54S					TT															3.00-21					54S					TT										E-05														
70000479					4.00-19					71P					TT										70001084					4.00-19					71S					TT										E-05														
E-06																																																																
70000480					2.75-16					46P					TT										70001018					2.75-16					46S					TT										E-06														
E-07 ENDURO																																																																
70000453					120/90-17					64S					TL'										70001003					120/90B17					64H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000454					130/80-17					65T					TL'										70001004					130/80B17					65H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000457					140/80-17					69T					TL'										70001006					140/80B17					69H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000456					140/80-17					69T					TL'					DAKAR					70001006					140/80B17					69H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000462					150/70-17					69T					TL'										70001011					150/70B17					69H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000461					150/70-17					69T					TL'					DAKAR					70001010					150/70B17					69H					TL/TT					DAKAR					ENDURO TRAIL														
70000455					130/80-18					72T					TL'										70001005					130/80B18					72H					TL/TT										ENDURO TRAIL														
70000459					140/80-18					70T					TL'										70001008					140/80B18					70H					TL/TT										ENDURO TRAIL														



PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO				
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Padrão do piso
E-07 ENDURO									
70000458	140/80-18	70T	TL'	DAKAR	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000464	150/70-18	70T	TL'		70001013	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000463	150/70-18	70T	TL'	DAKAR	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000450	100/90-19	57T	TL'		70001499	100/90-19	57H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000449	100/90-19	57T	TL'	DAKAR	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000452	110/80-19	59T	TL'		70001002	110/80-19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000451	110/80-19	59T	TL'	DAKAR	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000466	90/90-21	54T	TL'		70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000465	90/90-21	54T	TL'	DAKAR	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL
E-07+ ENDURO TRAIL									
70000548	130/80B17	65T	TL'		70001037	130/80B17	65H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000550	140/80B17	69T	TL'		70001038	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000549	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000554	150/70B17	69T	TL'		70001042	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000553	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000559	170/60B17	72T	TL'		70001044	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000558	170/60B17	72T	TL'	DAKAR	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000547	120/80B18	62T	TL'		70001036	120/80B18	62H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000552	140/80B18	70T	TL'		70001040	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000551	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000557	150/70B18	70T	TL'		70001185	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000555	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000544	110/80B19	59T	TL'		70001033	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000543	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000546	120/70B19	60T	TL'		70001035	120/70B19	60H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000545	120/70B19	60T	TL'	DAKAR	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000561	90/90B21	54T	TL'		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000560	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
E-08 ENDURO									
70000566	120/90-17	64T	TL'		70000521	120/90-17	64H	TL	TERRA FORCE-R
70000567	130/80-17	65T	TL'		70000522	130/80-17	65H	TL	TERRA FORCE-R
70000569	140/80-17	69H	TL'		70000525	140/80r17	69V	TL	TERRA FORCE-R
70000570	150/70-17	69H	TL'		70000526	150/70R17	69V	TL	TERRA FORCE-R
70000572	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000568	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL'
70000564	100/90-19	57H	TL'		70000520	100/90-19	57H	TL	TERRA FORCE-R
70000565	110/80-19	59H	TL'		70000523	110/80R19	59V	TL	TERRA FORCE-R
70000571	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000573	90/90-21	54T	TL'		70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	TERRA FORCE-R
E-09 ENDURO									
70000487	120/90-17	64R	TL'		70001021	120/90B17	64T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•

*More off-road oriented tread pattern.



PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO				
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Padrão do piso
E-09 ENDURO									
70000486	120/90-17	64R	TL'	DAKAR	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000489	130/80-17	65R	TL'		70001022	130/80B17	65T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000488	130/80-17	65R	TL'	DAKAR	70001022	130/80B17	65T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000493	140/80-17	69R	TL'		70001024	140/80B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000492	140/80-17	69R	TL'	DAKAR	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000497	150/70-17	69R	TL'		70001027	150/70B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000496	150/70-17	69R	TL'	DAKAR	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000502	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000483	110/80-18	58P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000491	130/80-18	72R	TL'		70001023	130/80B18	72T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000490	130/80-18	72R	TL'	DAKAR	70001023	130/80B18	72T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000495	140/80-18	70R	TL'		70001026	140/80B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000494	140/80-18	70R	TL'	DAKAR	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000500	150/70-18	70R	TL'		70001029	150/70B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000498	150/70-18	70R	TL'	DAKAR	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000482	100/90-19	57R	TL'		70001141	100/90-19	57T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000481	100/90-19	57R	TL'	DAKAR	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000485	110/80-19	59R	TL'		70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000484	110/80-19	59R	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000501	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000503	80/90-21	48P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000505	90/90-21	54R	TL'		70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000504	90/90-21	54R	TL'	DAKAR	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
E-10 ENDURO									
70000510	140/80B17	69T	TL'		70001210	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000509	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001209	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000514	150/70B17	69T	TL'		70001212	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000513	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001211	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000517	170/60B17	72Q	TL'		70001086	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000512	140/80B18	70T	TL'		70001215	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000511	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001216	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000516	150/70B18	70T	TL'		70001218	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000515	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001217	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000507	110/80B19	59T	TL'		70001177	110/80-19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000506	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000508	120/70B19	60Q	TL'		70001179	120/70B19	60T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000519	90/90B21	54T	TL'		70001031	90/90-21	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000518	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001030	9090B21	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
E-12 RALLY STAR									
70000334	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000335	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO



										
E-13	EF-05	EF-07	ET-01	FT-18	H-01	H-02	H-03			
PNEUS DESCONTINUADOS				PNEUS DE REPOSIÇÃO						
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso
E-13 RALLY STAR										
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
EF-05 ENDURO										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
EF-07 MAJESTIC ENDURO										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
ENDURO TRAIL+										
70001017	100/90B19	57H	TL/TT		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
ET-01 TRIAL										
70000339	4.00-18	64M	TL'							-
70000340	4.00-18	64M	TL'	X PRO						-
70000338	2.75-21	45M	TL'							-
FT-18 FLAT TRACK										
70000355	27x7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
70000354	275x75-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275x75-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
H-01										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		H-06
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		H-06
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		H-06
H-02										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		H-02
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		H-02
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		H-02
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		H-02
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	H-02

											
H-03	H-04	H-05	H-06	H-11	H-14	H-15	H-17	H-18	M-02	MC-7	MC-18
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO						
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso	
H-03											
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT		H-03	
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT		H-03	
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT		H-03	
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-03	
H-04											
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT		H-04	
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT		H-04	
H-05											
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT		H-06	
H-06											
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT		H-06	
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT		H-06	
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED	H-06	
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-06	
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT		H-06	
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT		H-06	
H-11											
70000037	130/90-16	67T	TT							-	
H-14 LIGHTNING											
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT							-	
H-15 LIGHTNING											
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT							-	
H-17											
223382	130/70-18	63H	TL							-	
H-18 FLAT TRACK											
70000356	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK	
70000357	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK	
70000359	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK	
70000360	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK	
H-18 HIGHWAY											
70000083	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL'		70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK	
70000084	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL'		70001059	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK	
M-02											
70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT		70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT		H-02	
70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT		70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT		H-02	
MC-7											
70000063	3.00-18	52R	TL'		70001255	3.00-18	52S	TL'	REINFORCED	MC-7	
MC-18											
70000587	3.50-10	51P	TL'	WHITE WALL						-	
70000040	110/80-17	57P	TL'							-	
81808	90/80-17	46P	TL							-	
592964	90/80-17	46P	TL	RACING SOFT						-	
70000041	90/80-17	46P	TL'							-	



MC-25		MC-32		S-03		S-04		SW-07		SW-08		SW-10		SW-11		SW-12		SW13		SW-14		SX30		TERRA FORCE-EF	
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO																				
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso															
MC-25 BOGART																									
70000043	100/80-17	52S	TL'		70001252	100/80-17	52S	TL/TT		STREET FORCE															
70000042	100/80-17	52R	TL'		70001230	100/80-17	52H	TL/TT		STREET FORCE															
70000045	130/70-17	62S	TL'		70001232	130/70-17	62H	TL/TT		STREET FORCE															
70000044	130/70-17	62R	TL'		70001253	130/70-17	62S	TL/TT		STREET FORCE															
MC-32 WIN SCOOT																									
70000709	120/70-10	54P	TL/TT							-															
70000712	120/90-10	57L	TL'							-															
70000711	120/80-16	60P	TL'							-															
MC-34																									
70000737	100/90-10	56P	TL'							-															
S-03																									
70000732	4.00-8	63J	TT							-															
S-04																									
70000733	4.00-8C	66L	TT							-															
SW-05 SPEEDWAY																									
70000343	3.75-19	61P	TT		70001190	3.75-19	61P	TT	SOFT	SPEEDWAY															
SW-07 SPEEDWAY																									
70000344	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		SPEEDWAY															
70001151	3.75-19	61P	TL		70001140	3.75-19	61P	TL		SPEEDWAY															
70000346	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		SPEEDWAY															
SW-08 ICE SPEEDWAY																									
70000342	3.00-21	57P	TT	ICE SPEEDWAY						-															
70000341	2.50-23	48P	TT	ICE SPEEDWAY						-															
SW-10 SPEED STAR																									
70000347	3.00-17	50P	TT		70000998	3.00-17	50P	TT	SOFT	SPEEDWAY															
SW-11 SPEEDWAY																									
70000348	2 1/4-19 (2.25-19)	30P	TT							-															
SW-12 SPEEDWAY																									
70000350	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		SPEEDWAY															
70000349	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		SPEEDWAY															
SW-13 SPEEDWAY																									
70000351	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		SPEEDWAY															
70000352	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		SPEEDWAY															
SW-14 SPEEDWAY																									
70000353	2.50-10	NHS	TT							-															
SX30																									
226786	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH															
226787	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000930	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH															
TERRA FORCE-EF																									
70000201	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF															
70000244	120/90-18	65R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF															



TERRA FORCE-EF					TERRA FORCE-EH					TERRA FORCE-MX MH				
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO									
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso				
TERRA FORCE-EF														
70000243	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000246	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000245	140/80-18	70M	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000250	90/90-21	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000207	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000249	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000248	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000206	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000247	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000958	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
TERRA FORCE-EH														
70000209	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000210	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000251	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000252	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000962	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF PRO				
TERRA FORCE-MX MH														
70000117	70/100-10	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000118	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000113	60/100-12	36J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000114	60/100-12	36J	TT		70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000123	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000124	80/100-12	50M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000999	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70001366	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	TERRA FORCE-MX IT				
70000115	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000116	60/100-14	29M	TT		70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000294	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-				
70000321	60/100-14	29M	TT	SPIKE						-				
70001000	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001367	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	TERRA FORCE-MX IT				
70000127	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000128	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000129	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000213	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000255	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000130	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000119	70/100-17	40M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000120	70/100-17	40M	TT		70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000102	100/100-18	59M	TT	MEDIUM TO HARD	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000101	100/100-18	59M	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000106	110/100-18	64M	TT	MEDIUM TO HARD	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000105	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000211	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000111	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				



TERRA FORCE-MX MH					TERRA FORCE-MX SAND					TERRA FORCE-MX SM					
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO										
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso					
TERRA FORCE-MX MH															
70000112	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH					
70000253	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH					
70000103	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000104	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000107	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000108	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000109	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000110	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000212	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH					
70000254	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH					
70000121	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000122	70/100-19	42M	TT		70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000125	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000126	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000133	90/90-21	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000215	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH					
70000214	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH					
70000256	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH					
70000257	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH					
70000132	90/100-21	57M	TT		70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000131	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
70000134	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH					
TERRA FORCE-MX SAND															
70000142	80/100-12	50M	TT							-					
70000141	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SAND						-					
70000145	90/100-16	51M	TT	SAND						-					
70000146	90/100-16	51M	TT	SAND						-					
70000135	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2					
70000136	100/90-19	57M	TT	SAND	70000136	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2					
70000137	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2					
70000138	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2					
70000139	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-					
70000140	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-					
70000143	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND					
70000144	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND					
TERRA FORCE-MX SM															
70000161	70/100-10	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM					
70000162	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM					
70000159	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM					
70000160	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM					
70000169	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000945	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM					



TERRA FORCE-MX SM										
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO					
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso
TERRA FORCE-MX SM										
70000170	80/100-12	50M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000297	80/100-12	50M	TT	WIN FRIC						-
70000164	70/100-14	40M	TT		70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000163	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000174	90/100-14	49M	TT		70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000173	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000298	90/100-14	49M	TT	WIN FRIC						-
70000325	90/100-14	49M	TT	SPIKE						-
70000175	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000299	90/100-16	51M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000176	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000326	90/100-16	51M	TT	SPIKE	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000295	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
70000165	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000166	70/100-17	40M	TT		70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000322	70/100-17	40M	TT	SPIKE						-
70000147	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000148	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000217	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000151	110/100-18	64M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000152	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000259	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000220	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000158	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000262	120/90-18	57M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000261	120/90-18	57M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000157	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000219	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000150	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000258	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000216	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000154	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000260	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000218	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000156	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000296	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000167	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000168	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000323	70/100-19	42M	TT	SPIKE	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX XT
70000149	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000153	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM



										
XT-754	XT-914	XT-946	XT-994							
PNEUS DESCONTINUADOS					PNEUS DE REPOSIÇÃO					
Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Código	Medida do Pneu	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versão	Padrão do piso
XT-754										
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX XT
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
XT-914										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
XT-946										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
XT-994										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT





Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



Erros de impressão e erros reservados. 2025 | 2

XAVIER DE SOULTRAIT

KEEP ON RIDING

mitas-moto.com     [@mitasmoto](https://www.instagram.com/mitasmoto)

Mitas