

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ ШИНЫ

Ассортимент продукции 2025



KEEP ON RIDING

mitas-moto.com

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)





Mitas



Thibaut Nogues

ЛЕГЕНДА

	Новая		Высокая нагрузка
	Новые размеры		Гоночные шины / гоночные шины рго
	Грязь + снег		Курсовая устойчивость
	Оригинальные комплектующие от производителя		Сцепление и контроль на экстремальных углах крена
	Gran turismo		Быстрая и легкая управляемость
	DOT		Срок службы / износостойчивость
	NHS		Использование на гоночных треках
	Шины, снятые с производства		Влажные условия
	Муссы		Прочность на прокол
	Камера		Зимняя
	Передняя		Двунаправленная шина
	Задняя		Обогреватель шин
	Один ездок		Бескамерная, можно использовать с камерой если позволяет диск



106 **СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА** (ДОСТУПНЫ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАКОНЧАТСЯ ЗАПАСЫ)

A motorcyclist wearing a black jacket and helmet is riding a red and black motorcycle on a winding asphalt road. The road is bordered by a metal guardrail and a steep, rocky mountain slope. The background shows more rugged mountain peaks under a clear sky. The motorcycle has 'KIM' written on the side.

Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.



SPORT

SPORT FORCE+EV



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



50MIN @ 80°C



- Предназначена для дорог общего пользования, готова к использованию на гоночной трассе.
- Многокомпонентная технология (МСТТ) для улучшения сцепления при высоких рабочих температурах и оптимального сцепления при экстремальных углах наклона.
- Рекомендуется для мотоциклов Super Sports, Sports Naked и Sport Touring.

ДАВЛЕНИЕ В ХОЛОДНОЙ ШИНЕ							ДАВЛЕНИЕ В ГОРЯЧИХ ШИНАХ
bar / psi							
	1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc			
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)			
							Конструкция		Макс. при эксплуатации	
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр
ПЕРЕДНЯЯ										
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
ЗАДНЯЯ										
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668

SPORT FORCE+



- Разработана, чтобы быть безопасным и предсказуемым выбором для повседневной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Специальный состав, разработанный для чрезвычайно быстрого достижения оптимальной рабочей температуры.
- Рекомендуется для мотоциклов Super Sports, Sports Naked и Street Naked.

ДАВЛЕНИЕ В ХОЛОДНОЙ ШИНЕ								
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ						ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ		
bar / psi		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc		→ 200cc	→ 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.0 bar / 29 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.4 bar / 34.8 psi



SPORT FORCE+

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ											
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001229	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70001409	110/70-17	54S	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598	
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
ЗАДНЯЯ											
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001233	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001407	140/70-17	66S	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70001408	150/60-17	66S	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	



SPORT TOURING

TOURING FORCE-SP

2025



- 



- Разработана для универсальной езды и безопасности на всех типах дорог с твердым покрытием.
- Многокомпонентная технология (МСТТ) для увеличения срока службы и высокое содержание диоксида кремния для оптимального сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге.
- Рекомендуется для Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters и мотоциклов Dual-Purpose Adventure Touring.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
17	70000058	80/100-17	46S	TL'	1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	70001340	70001334
17	70000047	100/80-17	52H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000048	100/90-17	55S	TL'	2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	70001335	
17	70000051	110/70-17	54H	TL'	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	70001336	
17	70000052	110/80-17	57H	TL'	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	70001336	
18	70000049	100/90-18	56H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	70001346	
19	70000050	100/90-19	57H	TL'	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
ЗАДНЯЯ												
17	70000054	130/70-17	62H	TL'	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000055	130/80-17	65H	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000056	140/70-17	66H	TL'	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	70001337	
17	70000057	140/80-17	69H	TL'	3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	70001337	
18	70000053	120/90-18	65H	TL'	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344

ДАВЛЕНИЕ В ХОЛОДНОЙ ШИНЕ					
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)			
							Конструкция		Макс. при эксплуатации	
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр
ПЕРЕДНЯЯ										
15	70001406	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561
17	70001385	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	70001386	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
ЗАДНЯЯ										
15	70001405	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587
17	70001387	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70001388	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001389	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70001390	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656






STREET

STREET

STREET FORCE 2025




- Разработана, чтобы быть безопасным и предсказуемым выбором для повседневной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Специальный состав, разработанный для быстрого достижения оптимальной рабочей температуры.
- Рекомендуются для мотоциклов SuperMoto и Sports малой вместимости.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
17	70001230	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70001252	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
18	70001398	100/90-18	56V	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649		
ЗАДНЯЯ												
17	70001232	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70001253	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70001397	150/70B17	69V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70001118	2.25-17	39P	TL/TT	1.5	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	
17	70001120	2.50-17	43P	TL/TT	1.6	1.20-1.85	68	574	72	596	70001340	
17	70001124	2.75-17	47P	TL/TT	1.85	1.35-1.85	75	584	80	594	70001340	
17	70001489	100/70-17	49S	TL/TT	2.75	2.50-3.00	100	572	110	582		

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70001119	2.25-17	39P	TL/TT	1.5	1.20-160	62	558	66	566	70001340	
17	70001123	2.50-17	43P	TL/TT	1.6	1.20-185	68	574	72	596	70001339	
17	70001125	2.75-17	47P	TL/TT	1.85	1.35-185	75	584	80	594		


MC-32



- Разработан с рисунком M+S (Mud & Snow), для безопасности и предсказуемости в зимних дорожных условиях.
- Специальный прочный состав, предназначенный для езды в дорожных условиях и вне их.
- Доступны размеры для стандартных мотоциклов.
- OE: TANGO SCRAMBLER 2022, VALENTI SCRAMBLER S01 2023

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (PL/TL)	Ширина камерного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
17	70000085	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ЗАДНЯЯ												
17	70000086	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

MC-32



- Модель M+S (грязь и снег) обеспечивает безопасность и предсказуемость даже в условиях бездорожья.
- Холодостойкий состав, разработанный для увеличения тяги и оптимального сцепления при низких температурах.
- Подходит для установки шпилек.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
												
ПЕРЕДНЯЯ												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ЗАДНЯЯ												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

SIPES

ПЕРЕДНЯЯ												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ЗАДНЯЯ												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	



CLASSIC

CLASSIC

H-06



- Разработана, чтобы быть безопасным и динамичным выбором для комфортной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Универсальный рисунок протектора, разработанный для обеспечения оптимального сцепления и увеличения срока службы
- Рекомендуются для классических мотоциклов.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (П/ТТ)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ЗАДНЯЯ												
18	70000919	4.00-18	64S	ТТ	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	ТТ	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	ТТ	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	ТТ	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	ТТ	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	ТТ	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	ТТ	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	ТТ	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	

REINFORCED

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000917	350-16	58P	TT	2.15	2.15-250	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	275-18 (80/100-18)	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	



- Разработана, чтобы быть безопасным и предсказуемым выбором для повседневной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Специальный состав, разработанный для обеспечения стабильности и лучшего сцепления
- Рекомендуется для классических мотоциклов.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

H-03



- Разработана, чтобы быть безопасным и надежным выбором для повседневной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Специальный состав, разработанный для обеспечения стабильности и оптимального сцепления.
- Рекомендуется для классических мотоциклов.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	

REINFORCED

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70001439	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-02



- Разработана, чтобы быть безопасным и надежным выбором для повседневной езды по дорогам с твердым покрытием.
- Универсальный рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление в сухую и влажную погоду.
- Рекомендуется для мотоциклов Classic и доступна в версии SUPER SIDE для колясок.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

SUPER SIDE


ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351



A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.



ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН



*Mitas ENDURO TRAIL-ADV не распространяется в следующих странах: Франция, Великобритания, Италия, Германия, США, Китай, Таиланд и Индонезия.

TOURING FORCE

ON 100 OFF

- Разработана для универсальной езды и безопасности на всех типах дорог с твердым покрытием.
- Многокомпонентная технология (МСТТ) для увеличения срока службы и высокое содержание диоксида кремния для оптимального сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге.
- Рекомендуется для Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters и мотоциклов Dual-Purpose Adventure Touring.

Шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)			
							Конструкция		Макс. при эксплуатации	
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр
ПЕРЕДНЯЯ										
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
ЗАДНЯЯ										
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650




ADVENTURE

ENDURO TRAIL-SP 2025

2025

ON 90 10 OFF



Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (PL/TT)	Ширина измeрительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
19	70000523	110/80R19	59V	TL'	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ												
17	70000521	120/90-17	64H	TL'	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000525	140/80R17	69V	TL'	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	70000526	150/70R17	69V	TL'	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345	

30

mitas-moto.com

ON 90 10 OFF



Дюйм	Код	Размер шины	Ц/SS	Тип (П/ТТ)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
19	70001293	100/90-19	57H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
19	70001381	100/90-19	57V	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675		
ЗАДНЯЯ												
17	70001294	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	



Mitas

31

ENDURO TRAIL - ADV 2

2025

ON

70

30

OFF



- Классифицирован для 70% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам.
- Технология многосоставного протектора с шевронным рисунком гарантирует превосходное сцепление и долговечность в любых условиях.
- Рекомендуется для мотоциклов двойного назначения Dual-Purpose Adventure Touring.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ											
16	70001454	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	
17	70001457	120/70R17	58V	TL/TT	3,5	3.00-3.75	122	600	131	612	
21	70001415	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
ЗАДНЯЯ											
14	70001455	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580	
15	70001459	160/60R15	67V	TL/TT	4.5	4.25-5.00	161	573	172	587	
18	70001411	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345



ENDURO TRAIL - ADV

ON

70

30

OFF



- Классифицирован для 70% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам.
- Мультикомпаундная технология протектора с продольным рисунком обеспечивает максимальное сцепление и долговечность при включении и выключении.
- Рекомендуется для мотоциклов двойного назначения Dual-Purpose Adventure Touring.

*Mitas ENDURO TRAIL-ADV не распространяется в следующих странах:
Франция, Великобритания, Италия, Германия, США, Китай, Таиланд и Индонезия.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ											
19	70001201	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
ЗАДНЯЯ											
17	70001199	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001200	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345





ADVENTURE

ADVENTURE

ENDURO TRAIL+

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
19	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	2.5	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001291	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001356
ЗАДНЯЯ												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	648	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001437	140/80R17	69H	TL/TT	3.5	2.75-3.75	142	681	156	707	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00B18	70H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001292	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001418	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	667	70001345	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345



ENDURO TRAIL+DAKAR

ON

60 40

OFF


**DAKAR**

■ ■ Шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL

ON 50 50 OFF



- Классифицирован M+S для 50% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам.
- Агрессивный шевронный рисунок протектора с крупными блоками обеспечивает отличное сцепление и устойчивость на поворотах даже во влажных погодных условиях. Доступен в версии Heavy-Duty или дополнительной версии Ultra Heavy-Duty (DAKAR), разработанной для увеличения срока службы.
- Рекомендуется для мотоциклов двойного назначения Adventure Touring.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001008	140/80B18 (5.10B18)	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001009	140/80B18 (5.10B18)	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ENDURO TRAIL DAKAR

ON 50 50 OFF



DAKAR

- ■ Шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

Дейм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18 (5.10B18)	70H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ADVENTURE

MC-23

ON

40

60

OFF



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○

M+S

OEM



- Классифицирован M+S для 40% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам
- Агрессивный шевронный рисунок протектора с крупными блоками обеспечивает отличное сцепление, устойчивость на поворотах даже во влажных погодных условиях.
- Рекомендуется для мотоциклов двойного назначения Adventure Touring и мотоциклов Enduro небольшого объема.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Код	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		

ROCKRIDER

ПЕРЕДНЯЯ												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

ROCKYRIDER

ПЕРЕДНЯЯ												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343




CHRIS BIRCH

ENDURO TRAIL - XT


ENDURO TRAIL - XT DAKAR

ON3070OFF

ON3070OFF



- Классифицирован M+S для 30% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам задняя.
- Агрессивный продольный ковшовый рисунок протектора обеспечивает сцепление на мягком, грязном, а также на твердом и каменистом грунте без ущерба для характеристик асфальтированной дороги даже во влажных условиях. Доступен в версии Heavy-Duty или дополнительной версии Ultra Heavy-Duty (DAKAR), разработанной для увеличения срока службы.
- Рекомендуется для мотоциклов двойного назначения Adventure Touring.



DAKAR

- Шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (PL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ЗАДНЯЯ												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	
18	70001432	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693		

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (PL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ЗАДНЯЯ													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	



ENDURO TRAIL - XT+


ON 20 80 OFF



- Классифицирован M+S для 20% использования на дорогах и разработан для всесторонней производительности и уверенности по асфальтированным и гравийным дорогам задняя.
- Весьма агрессивный продольный ковшовый рисунок протектора обеспечивает сцепление на мягкой местности или грязи, а также на твердом каменистом покрытии с ограниченным снижением характеристик дорожного покрытия с твердым покрытием. Доступен в версии Heavy-Duty или дополнительной версии Ultra Heavy-Duty (DAKAR), разработанной для увеличения срока службы.
- Рекомендуются для мотоциклов Dual-Purpose Adventure Touring в раллийной конфигурации.

ENDURO TRAIL - XT+ DAKAR

ON 20 80 OFF



DAKAR

- ■ Шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ												
17	70001257	130/80B17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70001346	70001343
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001431	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT		1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT		2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT		3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



SANDRA GOMEZ

ENDURO TRAIL - RALLY



- Разработан для высокоскоростных соревнований по ралли-рейдам на всех типах местности с лучшими в своем классе характеристиками, стабильностью и устойчивостью к повреждениям.
- Высокоэффективная резиновая смесь с агрессивным рисунком протектора на задних блоках и усиленным каркасом обеспечивает превосходное сцепление с дорогой. и долговечность при любых температурах и на всех скоростях. Три различных варианта рисунка передней части обеспечивают максимальный контроль на любом типе местности.
- Рекомендуются для мотоциклов Rally Adventure и Dual-Sports .

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр			



ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355



ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355



ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355

ЗАДНЯЯ														
18	70000993	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70001345	70001344
18	70001527	150/70-18	70R	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	187	693			

2025

E-05



- Классификация M+S для использования на дорогах ON/OFF и на всех типах местности.
- Рисунок протектора Classic Trail обеспечивает высокую износостойкость, сцепление и производительность.
- Рекомендуются для Classic Trail мотоциклов.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	140-185	75	689	86	707	70001356	70001355
21	70001371	3.00-21	54S	TT	1.85	160-215	80	703	92	723	70001356	70001355
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	185-250	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	185-250	93	675	107	699	70001351	

REINFORCED

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	185-250	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	215-250	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	160-215	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	185-250	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	215-250	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	215-300	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	185-300	108	697	124	723	70001351	

E-06



- Классификация M+S для использования на дорогах ON/OFF и на всех типах местности.
- Рисунок протектора Classic Trail обеспечивает высокую износостойкость, сцепление и производительность.
- Рекомендуются для Classic Trail мотоциклов.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
16	70001018	2.75-16	46S	TT	185	140-185	75	562	86	580	70001328





Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.

PAUL BOLTON

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДУРО ШИН (TERRA FORCE-EF)

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ВЕРСИЯ	ЦВЕТ ПОЛОСЫ	МОКРЫЕ КАМНИ	ТРАВА	ПЕСОК	ГЛИНА И ГРЯЗЬ	СРЕДНЕСОФТ	РЫХЛАЯ НАД ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	КАМНИ / ГРАВИЙ	ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПЕРЕДНЯЯ										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
ЗАДНЯЯ										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF	SUPER FAST									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	ULTRA LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER SOFT									
TERRA FORCE-EF PRO	SUPER SOFT									

SUPER & SUPER FAST

Super (скоростные эндуро-гонки) с характерной желтой полосой: среднепрочная конструкция каркаса и смесь, специально разработанная для скоростных эндуро-гонок; идеально подходит для жесткого сухого грунта.

FAST ENDURO

SUPER SOFT

Super Soft (экстремальные эндуро-гонки) с характерной двойной зеленой полосой: легкая конструкция каркаса со смесью с ультравысоким содержанием резины, специально разработана для низкоскоростных экстремальных эндуро-гонок; идеально подходит для мокрого скользкого грунта.

X TREME ENDURO

SUPER LIGHT & ULTRA LIGHT

Super Light (технические эндуро-гонки) с характерной зеленой полосой: легкая, мягкая конструкция каркаса и резиновая смесь, специально разработанная для среднескоростных технических эндуро-гонок; идеально подходит для мокрого скользкого грунта.

TECHNICAL ENDURO

PRAKTIKA

Оптимальный выбор для повседневной прогулочной езды по любой местности.

ENDURO

ENDURO

TERRA FORCE-ef

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO

XTREME ENDURO



OEM



- Разработана для эндуро-гонки по правилам Международной федерации мотоспорта (Enduro FIM) для всех типов местности с лучшими в классе характеристиками с первоклассным сцеплением, стабильностью и износостойкостью в условиях влажного и сухого грунта.
- Выпускается в версиях Super & Super Fast (быстрая эндуро-гонка), Super Light & Ultra Light (техническая эндуро-гонка) и Super Soft (экстремальная эндуро-гонка).
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro, Hard Enduro и Dual-Sports.
- OE (SUPER version): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024



TERRA FORCE-ef

[illegible]

SUPER 

ПЕРЕДНЯЯ

21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893			70001356	70001357
21	70000959	90/100-21	57R	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892			70001356	70001357

Задняя

18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	215-300	109	633	136	655	70000882			70001346	70001347
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	250-300	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	275-375	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

SUPER FAST 

Задняя

18	70001572	140/80-18	70R	TT		3.50	275-375	142	681	176	707					
----	----------	-----------	-----	----	---	------	---------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

SUPER LIGHT

ПЕРЕДНЯЯ

21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893			70001356	70001357
21	70000958	90/100-21	57R	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892			70001356	70001357

Задняя

18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

ULTRA LIGHT 

Задняя

18	70001573	140/80-18	70R	TT		3.50	275-375	142	681	176	707					
----	----------	-----------	-----	----	---	------	---------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

SUPER SOFT

Задняя

18	70000952	120/90-18	65M	TT	 	3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

PRAKTIKA

ПЕРЕДНЯЯ

21	70001555	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	113	715					
21	70001556	90/100-21	57R	TT		215	185-250	90	713	113	735					

Задняя

18	70001557	140/80-18	70R	TT		3.50	275-375	142	681	176	707					
----	----------	-----------	-----	----	--	------	---------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

TERRA FORCE - EF PRO

XTREME ENDURO



- Разработана для экстремальных эндуро-гонок по правилам Международной федерации мотоспорта (Extreme Enduro FIM) для прохождения всех техничных участков на всех типах местности; особенно рекомендуется на скользких и каменистых участках бездорожья. Доступны только задние шины.
- Ультратягкая каркасная конструкция и смесь Super Soft (экстремальная эндуро-гонка), обеспечивающая экстремальную тягу и максимальное сцепление с грунтом.
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro и Hard Enduro.


Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия мусса 2	Версия мусса 3	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации						
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр					

SUPER SOFT

Задняя																
18	70000962	140/80-18	70M	TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

FAST ENDURO **T**ECHNICAL ENDURO



- Разработана для соревнований Enduro FIM для мягких и средних типов рельефа и отлично поглощает мелкие и крупные неровности и препятствия.
- Выпускается в версиях Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro).
- Рекомендуется для мотоциклов Enduro, Hard Enduro и Dual-Sports.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр			

SUPER

ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355

SUPER LIGHT

ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355



ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДУРО ШИН

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ВЕРСИЯ	ЦВЕТ ПОЛОСЫ	МОКРЫЕ КАМНИ	ТРАВА	ПЕСОК	ГЛИНА И ГРЯЗЬ	СРЕДНЕСОФТ	РЫХЛАЯ НАД ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	КАМНИ / ГРАВИЙ	ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	СНЕГ / ЛЁД
ПЕРЕДНЯЯ											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
ЗАДНЯЯ											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE										
ENDURO HYBRID	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER										
TERRA FORCE-EX SM	SUPER										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT										
ENDURO HYBRID	SUPER LIGHT										
STONE KING											
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX XT	SUPER LIGHT										
TERRA FORCE-EX MH	SUPER SOFT										

* Разработаны для низких температур

SUPER

Super (скоростные эндуро-гонки) с характерной желтой полосой: среднепрочная конструкция каркаса и смесь, специально разработанная для скоростных эндуро-гонок; идеально подходит для жесткого сухого грунта.

FAST ENDURO

SUPER LIGHT

Super Light (технические эндуро-гонки) с характерной зеленой полосой: легкая, мягкая конструкция каркаса и резиновая смесь, специально разработанная для среднескоростных технических эндуро-гонок; идеально подходит для мокрого скользкого грунта.

TECHNICAL ENDURO

SUPER SOFT

Super Soft (экстремальные эндуро-гонки) с характерной двойной зеленой полосой: легкая конструкция каркаса со смесью с ультравысоким содержанием резины, специально разработана для низкоскоростных экстремальных эндуро-гонок; идеально подходит для мокрого скользкого грунта.

XTREME ENDURO

TERRA FORCE-EX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN

FAST ENDURO TECHNICAL ENDURO



- Разработана для соревнований Enduro Xross для всех типов грунта от мягкого до среднего с лучшими в классе характеристиками, стабильностью и износостойкостью во влажных и сухих условиях.
- Выпускается в версиях Super (быстрая эндуро-гонка) и Super Light (техническая эндуро-гонка).
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro и Dual-Sports.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия мусса 2	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации					
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр				

SUPER

ЗАДНЯЯ															
18	70000979	120/90-18	65R	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001568	140/80-18	70M	ТТ		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

2025

SUPER LIGHT

ПЕРЕДНЯЯ															
21	70000921	80/100-21	51M	ТТ		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893		70001356	70001355

ЗАДНЯЯ															
18	70000977	110/100-18	64R	ТТ		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000978	120/90-18	65R	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001569	140/80-18	70M	ТТ		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

2025



TERRA FORCE-EX MH

MEDIUM HARD TERRAIN

FAST ENDURO TECHNICAL ENDURO XTREME ENDURO



- Разработана для соревнований Enduro Xross для всех типов грунта от среднетвердого до твердого с лучшими в классе характеристиками, стабильностью и износостойкостью во влажных и сухих условиях.
- Выпускается в версиях Super (быстрая эндуро-гонка), Super Light (техническая эндуро-гонка) и Super Soft (экстремальная эндуро-гонка).
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro и Dual-Sports, включая Junior Enduro.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия мусса 2	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации					
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр				

SUPER



ПЕРЕДНЯЯ															
14	70000976	90/90-14	46M	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
19	70000971	70/100-19	42M	ТТ		1.60	1.40-1.85	69	623	86	639			70001351	
21	70001073	80/100-21	51R	ТТ		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713			70001356	70001355
21	70000975	90/100-21	57R	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

ЗАДНЯЯ															
18	70001071	100/100-18	59R	ТТ		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70001072	110/100-18	64R	ТТ		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000970	120/90-18	65M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001403	120/100-18	68M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725			70001349	70001345
18	70001565	140/80-18	70R	ТТ		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

2025

SUPER LIGHT



ПЕРЕДНЯЯ															
21	70000974	90/100-21	57R	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
ЗАДНЯЯ															
18	70000965	100/100-18	59M	ТТ		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70000966	110/100-18	64M	ТТ		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000969	120/90-18	65M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70000992	120/100-18	68M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70001345	
18	70001566	140/80-18	70R	ТТ		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

2025

SUPER SOFT

ЗАДНЯЯ															
12	70000972	90/100-12	46M	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319
16	70000973	90/100-16	51M	ТТ		2.15	1.85-2.50	90	586	112.5	608			70001327	70001331
18	70000967	110/100-18	64M	ТТ		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000891		70001343	70001344
18	70000968	120/90-18	65M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001404	120/100-18	68M	ТТ		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725				
18	70001567	140/80-18	70M	ТТ		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

2025





PAUL BOLTON

TERRA FORCE-EX XT

XTREME TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Предназначена для технических эндуро-гонок Xross для всех экстремальных типов грунта с лучшими в классе характеристиками, отличным сцеплением и устойчивостью к проколам.
- Выпускается в версиях Super (быстрая гонка) и Super Light (техническая эндуро-гонка).
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro и Dual-Sports.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия мусса 2	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации					
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр				
SUPER 															
Задняя															
18	70000987	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351
SUPER LIGHT															
Задняя															
18	70000981	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

ENDURO

ENDURO

TERRA FORCE-EX HT

HARD TERRAIN



- Предназначена для технических эндуро-гонок Xross для всех твердых типов грунта с лучшими в классе характеристиками, отличным сцеплением и устойчивостью к проколам.
- Доступна в версии ICE со специальной смесью, разработанной для использования даже при самых низких температурах и подходящим для шипования.
- Рекомендуется для мотоциклов класса Enduro и Dual-Sports.

Дейм	Код	Размер шины	LL/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диаметр шин обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр			

ICE

ПЕРЕДНЯЯ														
19	70001075	70/100-19	42М	ТТ	☐	160	140-185	69	623	86	639	70001194	70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51М	ТТ	☐	185	160-215	80	703	92	723		70001356	70001355
ЗАДНЯЯ														
16	70001074	90/100-16	51М	ТТ	☐	215	185-250	90	586	112.5	608	70001193	70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64М	ТТ	☐	250	215-300	109	677	136	703		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57М	ТТ	☐	250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62М	ТТ	☐	275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351



ENDURO HYBRID



- Разработана для различных видов твердой и каменной местности и обладает характеристиками триала в сочетании с шиной Enduro.
- Доступна в версиях Super и Super Light.
- Рекомендуется для мотоциклов Enduro и MX.

Дюйм	Код	Размер шины	LL/SS	Тип (PL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
Ширина профиля шины								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Наружный диаметр	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		

SUPER

ПЕРЕДНЯЯ													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT		185	160-2.15	80	693	88	713	70001356	70001357
ЗАДНЯЯ													
18	70001060	120/100-18	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001343	70001344
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001353

SUPER LIGHT

Задня													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001349
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001352

STONE KING



- Разработана специально для всех видов бездорожья и труднопроходимых трасс.
- Высокоэффективная устойчивая к порезам смесь с очень большими выступами.
- Рекомендуется для мотоциклов класса Trail, Enduro и MotoXross.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации				
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр			
ЗАДНЯЯ													
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		70001337	
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70001343	70001344
18	70001570	140/80-18	70M	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707			
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888	70001350	70001355

ПРИМЕНЕНИЕ ШИН ДЛЯ МОТОКРОССА

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ВЕРСИЯ	ЦВЕТ ПОЛОСЫ	ПЕСОК/ГРЯЗЬ <i>Песок и/или грязь</i>	ГЛИНА/ГРЯЗЬ <i>Грязная/липкая с жесткой гоночной трассой.</i>	СРЕДНЕСОФТ <i>Подготовленная трасса со стабильными условиями.</i>	РЫХЛАЯ НАД ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ <i>Трасса становится жесткой из-за рыхлой грязи.</i>	СИНЯЯ КАНАВКА <i>Трек становится синей канавкой.</i>
ПЕРЕДНЯЯ							
TERRA FORCE-MX SAND							
TERRA FORCE-MX SM							
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS						
TERRA FORCE-MX MH							
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						
ЗАДНЯЯ							
TERRA FORCE-MX SAND 2							
TERRA FORCE-MX SM							
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS						
TERRA FORCE-MX MH							
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						



SAND TERRAIN

Шины для соревнований по мотокроссу изготовлены из самого твердого состава протектора для мягкой и песчаной местности.

SOFT MEDIUM TERRAIN

Шины для соревнований по мотокроссу изготовлены из состава протектора средней твердости для мягкой и средней местности.

INTERMEDIATE TERRAIN

шина Pitcross, изготовленная с применением более мягкого состава протектора для различных поверхностей.

MEDIUM HARD TERRAIN

шина для соревнований по мотокроссу, изготовленная с применением самого мягкого состава протектора для среднетвердых и твердых поверхностей.

PRAKTIKA

Оптимальный выбор для повседневной прогулочной езды по любой местности.

TERRA FORCE - MX SAND 2

SAND TERRAIN







MX SAND 2 MX SAND
MX SM

- Разработана для гонок MotoXross на глубокой мягкой песчаной местности, обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, а также стабильность при прохождении поворотов и при торможении.
- Высокоэффективная жесткая резиновая смесь и специально разработанный каркас с увеличенной боковой поддержкой обеспечивают невероятное сцепление с грунтом и управляемость.
- Рекомендуется для мотоциклов класса MotoXross; доступна только для задних колес.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр			
Задняя														
12	70001064	80/100-12	50M	TT	 	1.85	1.60-2.15	80	465	86	485		70001319	70001320
16	70001065	90/100-16	51M	TT	 	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194	70001327	70001331
19	70001066	100/90-19	57M	TT	 	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000936	110/90-19	62M	TT	 	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001351	70001352

TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN







MX SAND 2 MX SAND

- Разработана для мотокросса на мягких рыхлых грунтах, обеспечивает отличное сцепление с грунтом, управляемость и стабильность.
- Высокоэффективная жесткая резиновая смесь обеспечивает сцепление с грунтом и управляемость.
- Рекомендуется для мотоциклов класса MotoXross, доступна только для передних колес.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр			
ПЕРЕДНЯЯ														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	 	185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355



TERRA FORCE - MX SM



- Разработана для гонок MotoXross на мягких и среднетвердых грунтах, обеспечивая лучшее в классе сцепление с грунтом, управляемость и долговечность.
- Высокоэффективная мягкая резиновая смесь для превосходного сцепления с грунтом и специально разработанный каркас для оптимальной управляемости.
- Рекомендуется для мотоциклов класса MotoXross, включая Junior.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации				
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр			
ПЕРЕДНЯЯ														
12	70000940	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT		160	140-185	69	496	86	512		70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
ЗАДНЯЯ														
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

ПРАКТИКА

ПЕРЕДНЯЯ															
21	70001558	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713				2025
ЗАДНЯЯ															
19	70001559	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685				2025
19	70001560	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705				2025

TERRA FORCE - MX MH



- Разработана для мотокроссовых гонок на среднетвердых и твердых грунтах, обеспечивает максимальное сцепление с грунтом и стабильность при движении по прямой.
- Высокоэффективная мягкая резиновая смесь для максимального сцепления с грунтом.
- Рекомендуется для мотоциклов класса MotoXross, включая Junior и Pitcross.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия мусса 1	Версия камеры 1	Версия камеры 2	
								Конструкция		Макс. при эксплуатации					
								Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр				
ПЕРЕДНЯЯ															
12	70000925	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319	
14	70000926	60/100-14	29M	TT		140	120-160	60	476	75	490		70001322	70001321	
17	70000928	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334	
19	70000929	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351		
21	70000931	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355	
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355	
21	70000934	90/100-21	57M	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355	
ЗАДНЯЯ															
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313		
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320	
14	70000932	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323		
16	70000933	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331	
19	70000922	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352	
19	70000923	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351	
19	70000924	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352	

ПРАКТИКА


ПЕРЕДНЯЯ															
21	70001561	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713				2025
ЗАДНЯЯ															
19	70001562	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	126	685				2025
19	70001563	110/90-19	62M	TT		250	215-300	109	681	136	705				2025

PIT CROSS

TRIAL

TERRA FORCE-MX IT 2025

INTERMEDIATE TERRAIN



- Новый рисунок протектора для гонки Pitcross на среднетвердых грунтах, обеспечивающий максимальный контроль и устойчивость при движении по прямой.
- Высокоэффективная мягкая резиновая смесь для максимального сцепления с грунтом.
- Лучшая в своем классе шина, спроектированная и разработанная специально для самых требовательных гонщиков Pitcross.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)			
								Конструкция		Макс. при эксплуатации	
								Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр
											
ПЕРЕДНЯЯ											
14	70001367	90/90-14	46M	TT		215	185-250	90	518	113	530
ЗАДНЯЯ											
12	70001366	90/100-12	46M	TT		215	185-250	90	485	97	507

SPEEDWAY



- Разработана специально для использования на гоночных треках FIM Speedway.
- Высокоэффективная смесь обеспечивает оптимальное сцепление и управляемость.
- Рекомендуется для мотоциклов класса Speedway, включая LongTrack и Junior.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ЗАДНЯЯ													
19	70001139	3.75-19	61P	TT		215	/	99	697	129	711	70001351	
19	70001140	3.75-19	61P	TL	 	215	/	99	697	129	711	70001351	
													
ПЕРЕДНЯЯ													
23	70000997	2.75-23	48P	TT		185	/	75	715	86	733		
ЗАДНЯЯ													
17	70000998	3.00-17	50P	TT		185	/	80	602	92	711	70001336	70001337
19	70001190	3.75-19	61P	TT	 	215	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT		185	/	75	740	86	758		



A man and a woman are riding a white scooter in a wet city square. The man is in the driver's seat, wearing a helmet and glasses, and the woman is seated behind him, also wearing a helmet. They are both smiling. The scooter is white with black accents. The ground is wet and reflective, showing the buildings and the scooter. In the background, there are historic buildings with red roofs, a church with a golden dome, and a fountain with several water jets. The sky is clear and blue.

*Big cities, small towns, vast roads
or narrow streets - the scooter goes
everywhere and anywhere. Surrendering
into the incredible feel of wind in your
hair and the taste of freedom in the air.*

TOURING FORCE-SC 2

2025



- Разработана для сложных городских поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов и в любых погодных условиях.
- Специальный состав протектора обеспечивает долгий срок службы и оптимальное сцепление.
- Предназначена для всех видов спортивных и классических самокатов.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
11	70001237	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001219	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
14	70001226	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
16	70001399	110/70-16	52S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70001227	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		

REINFORCED

ЗАДНЯЯ												
14	70001402	140/60-14	64S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70001401	140/70-14	68S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
12	70001223	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001244	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70001400	110/70-13	54S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		

WHITE WALL


ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
11	70001238	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001221	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70001225	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001242	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
16	70001228	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		





SCOOTER

TOURING FORCE-SC

20252025**REINFORCED**

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ

2025 <202520252025

MC-20 MONSUM



- Разработана для сложных городских поездок по всем типам дорог с твердым и грунтовым покрытием и даже в самых экстремальных погодных условиях.
- Специальный рисунок протектора M+S и состав обеспечивают длительный срок службы и оптимальное сцепление с дорогой, а также доступны специальные версии для гонок.
- Предназначена для всех видов спортивных и классических самокатов.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000701	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70000703	90/90-12	54J	TL*	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000702	3.50-10	54L	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-17



- Предназначен для поездок по всем типам дорог с твердым и грунтовым покрытием в любых погодных условиях.
- Специальный прочный состав обеспечивает сцепление, стабильность и комфорт даже на высоких скоростях.
- Предназначена для всех типов скутеров.


Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
10	70000684	120/90-10	56J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357
10	70000685	130/90-10	61J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357
10	70000686	150/80-10	65L	TL*	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



- Предназначен для поездок по всем типам дорог с твердым и грунтовым покрытием в любых погодных условиях.
- Специальный прочный состав обеспечивает сцепление, стабильность и комфорт даже на высоких скоростях.
- Предназначена для всех типов скутеров.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358

A couple riding a motorcycle through a snowy forest. The man is in the driver's seat, wearing a black jacket and a white helmet. The woman is seated behind him, also wearing a helmet. They are riding on a path covered in snow, with a dense forest of snow-covered trees in the background. The scene is captured in a cinematic style with soft lighting.

The six icons are arranged horizontally. Below each icon is a row of five orange circles. The first circle in each row is filled, while the others are empty.



 ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000755	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL*	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000757	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-34



- Создана для уличных гонок, идеальный спортивный вариант на дорогах с твердым покрытием.
- Резиновая смесь с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивает отличное сцепление в поворотах и при ускорении. Доступна в версиях Standard и Super Soft.
- Предназначена для всех типов гоночных и спортивных скутеров.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000745	90/90-10	50P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000738	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000739	110/70-12	53P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469	70001358	
12	70000741	120/70-12	51P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000743	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

SUPER SOFT

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-20 MONSUM



- Специальная версия линейки, разработанная для гонок по мокрой трассе.
- Высококачественная мягкая резиновая смесь обеспечивает превосходное сцепление и отличную устойчивость на высоких скоростях на мокрой поверхности.
- Предназначена для гоночных скутеров.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Цвет полосы	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
								Конструкция		Макс. при эксплуатации			
								Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
RACING RAIN													
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ													
10	70000761	3.50-10	51P	TL'		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL'		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL'		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

RACING RAIN





MC-12



- Предназначена для ежедневных поездок и подходит даже для более сложных дорожных условий с твердым покрытием.
- Специальный состав обеспечивает отличную производительность, сцепление и комфорт
- Предназначена для классических скутеров.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

MC-22 ELEGANCE



- Предназначена для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает отличное сцепление, устойчивость и комфорт.
- Предназначена для классических скутеров.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
10	70000735	120/70-10	54L	TL*	350	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

B-13



- Предназначена для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает сцепление, устойчивость и комфорт.
- Предназначена для классических скутеров.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измeрительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	71J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
8	70000721	3.50-8	46J	ТТ	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8С	66J	ТТ	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

S-05



- Предназначена для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает сцепление, устойчивость и комфорт.
- Предназначена для классических скутеров.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	215	160-215	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	250	215-250	92	488	99	501	70001320	70001319



B-14



- Предназначена для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает сцепление, устойчивость и комфорт.
- Предназначена для классических скутеров.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Ширина камерного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	250	215-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	250	250-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	250	250-3.00	114	465	120	480	70001357	

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

MC-5

- Предназначена для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием всех типов в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает сцепление, устойчивость и комфорт.
- Предназначена для классических скутеров.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	2.15	185-250	80	464	86	473	70001320	70001319

B-8



- Предназначена для ежедневных городских поездок по любым дорогам с твердым покрытием в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает отличное сцепление, устойчивость и чрезвычайную долговечность.
- Предназначена для мопедов и мотоциклов с малым и средним объемом двигателя.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	L/S	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	42J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329

B-7



- Предназначена для ежедневных городских поездок по любым дорогам с твердым покрытием в любых погодных условиях.*
- Специальный состав обеспечивает отличное сцепление, устойчивость и чрезвычайную долговечность.

- Предназначена для мопедов и мотоциклов с малым и средним объемом двигателя.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (PL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наруж-ный диаметр	Габарит-ная ширина	Наруж-ный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334



MC-11



- Создана для спортивной езды и ежедневных поездок по городу, готова к любым погодным условиям.*
- Специальная резиновая смесь обеспечивает надежное сцепление и устойчивость, уверенную управляемость и долгий срок службы.
- Предназначена для мопедов.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	Ц/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	1.35	120-135	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	140-185	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	1.50	135-160	64	593	74	605	70001348	

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	ТТ	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

Mitas



- *Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

A close-up photograph of a bicycle tire. The tire is black with a tread pattern. The word 'Mitas' is embossed in a large, stylized font on the sidewall. Below it, in smaller capital letters, is 'MADE IN MALAYSIA'. The tire is mounted on a silver-colored rim. A white fender is visible above the tire. The background is blurred green foliage.

MC-2



- Создана для спортивной езды и ежедневных поездок по городу, готова к любым погодным условиям.*
- Специальная резиновая смесь обеспечивает надежное сцепление и устойчивость, уверенную управляемость и долгий срок службы.
- Предназначена для мопедов.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	215	185-250	81	586	94	598	70001327	

WHITE WALL

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	



MC-51 MEDITERRA



- Предназначен для городских и сельских поездок по всем типам дорог с твердым и грунтовым покрытием в любых погодных условиях.*
- Специальный усиленный состав обеспечивает превосходное сцепление, долговечность и отличную управляемость.
- Предназначена для мопедов и мотоциклов с малым и средним объемом двигателя.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1	Версия камеры 2
							Конструкция		Макс. при эксплуатации			
							Ширина профиля шины	Наружный диаметр	Габаритная ширина	Наружный диаметр		
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ												
17	70000799	2.50-17	43P	TL'	150	135-160	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL'	185	140-185	75	588	81	600	70001340	70001334

H-02 2025



- Предназначена для ежедневных поездок по любым дорогам с твердым покрытием в любых погодных условиях.*
- Специальная резиновая смесь обеспечивает легкость в обращении, сцепление с дорогой и большую долговечность.
- Предназначена для мопедов и мотоциклов с малым и средним объемом двигателя.

*Конечно, не рекомендуется на льду и/или снегу.

Дюйм	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Ширина измерительного обода	Допустимый диапазон ширины обода	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)				Версия камеры 1
							Конструкция		Макс. при эксплуатации		
							Ширина профиля шины	Наруж- ный диаметр	Габарит- ная ширина	Наруж- ный диаметр	
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ											
19	70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT	135	120-135	55	595	58	603	70001354
19	70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT	150	120-160	62	609	66	617	70001354



Дюйм	Код	Эквивалентный размер	Версия	Толщина (мм)	Вентиль	Упаковка (шт.)
8	70001312	3.50-8 4.00-8	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001317	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87CL 90/90	20
10	70001313	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 70/100-10 80/90-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001316	4.10-10 130/90-10 150/80-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001315	120/70-10 120/90-10 130/70-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001314	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	HEAVY DUTY	2.0	TR4	20
10-11	70001357	4.00-10 100/90-11 110/80-11 110/90-11 120/70-11 120/80-11 120/90-11 130/70-11 130/80-11 130/90-11 110/70-11 120/70-11 130/70-11	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001320	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001318	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/90-12 90/100-12 100/80-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
12	70001319	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
12-13	70001359	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12-13	70001358	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 45/90	20
14	70001322	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/90-14 70/100-14 80/80-14 80/90-14 80/100-14 90/80-14 100/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
14	70001324	100/80-14 100/90-14 110/70-14 110/80-14 120/70-14 120/80-14 140/60-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001325	140/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001321	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
14	70001323	3.60-14 4.10-14 90/90-14 90/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
15	70001326	130/80-15 130/90-15 140/90-15 150/90-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
15	70001360	170/80-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
16	70001330	2.25-16 60/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001328	2.50-16 2.75-16 80/80-16 80/90-16 80/100-16 90/80-16 90/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001327	3.00-16 3.25-16 3.50-16 80/90-16 90/90-16 90/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001332	4.00-16 4.60-16 5.00-16 100/80-16 100/100-16 110/70-16 110/90-16 120/70-16 120/80-16 120/90-16 130/70-16 130/80-16 130/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001333	140/70-16 140/90-16 150/80-16 5.00-16 MT90-16 MU90-16 MU85-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001331	3.00-16 90/90-16 90/100-16 100/80-16	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
16-17	70001329	2.00-16 2.25-16 2.50-16 2.00-17 2.25-17 2.50-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001339	2.00-17 2.25-17 60/100-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001340	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17 100/70-17 100/80-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001338	4.00-17 4.25-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001334	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001335	3.00-17 3.50-17 90/90-17 90/100-17 100/70-17 100/80-17 110/90-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001336	3.00-17 3.25-17 3.60-17 90/80-17 90/90-17 90/100-17 100/80-17 110/70-17 110/80-17 120/60-17 120/65-17 120/70-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001337	4.00-17 4.25-17 4.25/80-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17 170/60-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001341	140/100-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20



Дюйм	Код	Эквивалентный размер	Версия	Толщина (мм)	Вентиль	Упаковка (шт.)
18	70001348	2.25-18 2.50-18	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
18	70001347	2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/90-18 80/100-18 90/80-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001346	3.25-18 3.50-18 4.00-18 4.10-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001349	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001343	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001345	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.60-18 4.25/85-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 130/90-18 140/80-18 150/70-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001344	100/100-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 140/80-18	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	20
19	70001354	2.00-19 2.25-19	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
19	70001353	2.50-19 2.75-19 80/100-19 90/90-19	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
19	70001351	3.00-19 3.25-19 3.50-19 3.75-19 4.00-19 4.50-19 70/100-19 80/90-19 80/100-19 90/90-19 100/90-19 110/80-19 110/90-19 120/80-19 120/90-19 130/70-19 130/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001350	5.00-19 120/70-19 120/90-19 130/60-19 140/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001352	100/90-19 110/90-19 120/70-19 120/80-19 130/70-19	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	12
21	70001361	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
21	70001356	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
21	70001355	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	15



TR 4



TR 6



JS 87CL 90/90



JS 87N 90/90



JS 87N 45/90






Дюйм	Код	Размер	Очистка	Профиль	Версия	Расчетное давление воздуха
ПЕРЕДНЯЯ						
19	70001193	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
ЗАДНЯЯ						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.7/0.9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.1
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0.5/0.6
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
MOUSSE GEL						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН


ОБОЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ



ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН

1. Размер шины:	2. Обозначение рисунка протектора:	3. Производитель:	4. Страна происхождения:	5. Обозначение скорости:	6. Индекс допустимой нагрузки:	7. Бескамерная / камерная:	8. Маркировка DOT:
180/55ZR17	SPORT FORCE+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Дата производства:	10. Максимальная допустимая нагрузка:	10. Максимальное внутреннее давление:	11. Диапазон нагрузок:	12. Направление вращения:	13. Указатель износа протектора:	14. Номер омологации:	15. Другие омологации:
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

УКАЗАТЕЛИ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ АЛЬФА

Альфа	Дюйм	Альфа	Дюйм
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Метрическая	Дюйм	Альфа	Метрическая	Дюйм	Альфа
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Метрическая	Дюйм	Метрическая	Дюйм
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПИСАНИЯ МЕТРИЧЕСКО-ДЕСЯТИЧНОГО РАЗМЕРОВ

Размер шины	Индекс допустимой нагрузки		Разрешенный обод	Размер шины			
				Буквенно- цифровое обозначение	Дюйм		
	Стандарт	Усиленные			100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА
(доступны до тех пор, пока не закончатся запасы)



POL TARRES



										
C-16	C-17	C-18	C-19 EAGLE							
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ					
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора
C-16 STONEATER										
70000277	110/100-18	64M	TT		70001072	110/100-18	64R	TT		TERRA FORCE-EX MH
70000316	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000288	100/90-19	57M	TT	WIN FRIC	70000988	100/90-19	57M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000315	100/90-19	57M	TT	SPIKE	70000988	100/90-19	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000278	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000290	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT		TERRA FORCE-EX HT
70000317	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000291	120/90-19	66N	TT	WIN FRIC						-
70000279	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
70000318	120/90-19	66N	TT	SPIKE						-
C-17 STONEATER										
226712	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000319	90/90-21	54R	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000474	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000475	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000280	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000982	90/90-21	54R	TT		ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000292	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT		TERRA FORCE-EX HT
C-18 EAGLE										
226310	100/100-18	59R	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000225	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000182	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
226317	110/100-18	64M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000226	120/90-18	65R	TT	CROSS COUNTRY	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000227	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000185	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000184	120/90-18	65R	TT	COUNTRY CROSS	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
226556	120/90-18	65R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000181	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226640	100/90-19	57M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000183	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226613	110/90-19	62M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226518	120/80-19	63M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-19 EAGLE										
70000320	2.50-12	37M	TT	SPIKE						-
70000099	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000293	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	WIN FRIC						-
226043	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226042	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-
226163	70/100-17	40M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226165	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
226617	70/100-19	42M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM



C-23	C-24	C-25	C-26	C-27	C-28	C-29	C-30	E-02	E-03	E-05	E-06	E-07
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ							
Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора		
C-23												
226723	80/100-21	51R	TT	SUPER	70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH		
226724	80/100-21	51N	TT	ICE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT		
70000283	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH		
C-24 CROSS												
226644	110/90-19	62M	TT	X SOFT TERRAIN	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2		
C-25 EAGLE SAND												
226718	80/100-21	51M	TT	X SOFT TERRAIN	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND		
C-26 EAGLE STONE												
226646	110/90-19	62M	TT	X HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226505	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF		
C-27 EAGLE STONE												
226720	80/100-21	51M	TT	X HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226108	90/100-21	57M	TT	X HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-28 TERRACROSS												
226791	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226793	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-29 TERRACROSS												
226795	80/100-21	51M	TT	ICE	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226789	80/100-21	51M	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-30 TERRACROSS												
226792	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226796	110/90-19	62M	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT		
226794	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
E-02 TOURIST												
70000476	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		E-05		
E-03 TOURIST												
70000477	3.50-18	62R	TT		70001083	3.50-18	62S	TT		E-05		
E-05												
70000478	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		E-05		
70000479	4.00-19	71P	TT		70001084	4.00-19	71S	TT		E-05		
E-06												
70000480	2.75-16	46P	TT		70001018	2.75-16	46S	TT		E-06		
E-07 ENDURO												
70000453	120/90-17	64S	TL'		70001003	120/90B17	64H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000454	130/80-17	65T	TL'		70001004	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000457	140/80-17	69T	TL'		70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000456	140/80-17	69T	TL'	DAKAR	70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000462	150/70-17	69T	TL'		70001011	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000461	150/70-17	69T	TL'	DAKAR	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL		
70000455	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000459	140/80-18	70T	TL'		70001008	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL		



E-07					E-07+					E-08					E-09				
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ														
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора									
E-07 ENDURO																			
70000458	140/80-18	70T	TL'	DAKAR	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
70000464	150/70-18	70T	TL'		70001013	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL									
70000463	150/70-18	70T	TL'	DAKAR	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
70000450	100/90-19	57T	TL'		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000449	100/90-19	57T	TL'	DAKAR	70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000452	110/80-19	59T	TL'		70001002	110/80-19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL									
70000451	110/80-19	59T	TL'	DAKAR	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
70000466	90/90-21	54T	TL'		70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL									
70000465	90/90-21	54T	TL'	DAKAR	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL									
E-07+ ENDURO TRAIL																			
70000548	130/80B17	65T	TL'		70001037	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000550	140/80B17	69T	TL'		70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000549	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000554	150/70B17	69T	TL'		70001042	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000553	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000559	170/60B17	72T	TL'		70001044	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000558	170/60B17	72T	TL'	DAKAR	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000547	120/80B18	62T	TL'		70001036	120/80B18	62H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000552	140/80B18	70T	TL'		70001040	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000551	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000557	150/70B18	70T	TL'		70001185	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000555	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000544	110/80B19	59T	TL'		70001033	110/80B19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000543	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000546	120/70B19	60T	TL'		70001035	120/70B19	60H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000545	120/70B19	60T	TL'	DAKAR	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
70000561	90/90B21	54T	TL'		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL•									
70000560	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL•									
E-08 ENDURO																			
70000566	120/90-17	64T	TL'		70000521	120/90-17	64H	TL		TERRA FORCE-R									
70000567	130/80-17	65T	TL'		70000522	130/80-17	65H	TL		TERRA FORCE-R									
70000569	140/80-17	69H	TL'		70000525	140/80r17	69V	TL		TERRA FORCE-R									
70000570	150/70-17	69H	TL'		70000526	150/70R17	69V	TL		TERRA FORCE-R									
70000572	410-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000568	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL'									
70000564	100/90-19	57H	TL'		70000520	100/90-19	57H	TL		TERRA FORCE-R									
70000565	110/80-19	59H	TL'		70000523	110/80R19	59V	TL		TERRA FORCE-R									
70000571	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•									
70000573	90/90-21	54T	TL'		70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		TERRA FORCE-R									
E-09 ENDURO																			
70000487	120/90-17	64R	TL'		70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•									

*Более ориентированный на бездорожье рисунок протектора



E-09					E-10					E-12				
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ									
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора				
E-09 ENDURO														
70000486	120/90-17	64R	TL'	DAKAR	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000489	130/80-17	65R	TL'		70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000488	130/80-17	65R	TL'	DAKAR	70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000493	140/80-17	69R	TL'		70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000492	140/80-17	69R	TL'	DAKAR	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000497	150/70-17	69R	TL'		70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000496	150/70-17	69R	TL'	DAKAR	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000502	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000483	110/80-18	58P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000491	130/80-18	72R	TL'		70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000490	130/80-18	72R	TL'	DAKAR	70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000495	140/80-18	70R	TL'		70001026	140/80B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000494	140/80-18	70R	TL'	DAKAR	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000500	150/70-18	70R	TL'		70001029	150/70B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000498	150/70-18	70R	TL'	DAKAR	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000482	100/90-19	57R	TL'		70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000481	100/90-19	57R	TL'	DAKAR	70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000485	110/80-19	59R	TL'		70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000484	110/80-19	59R	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000501	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000503	80/90-21	48P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000505	90/90-21	54R	TL'		70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000504	90/90-21	54R	TL'	DAKAR	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
E-10 ENDURO														
70000510	140/80B17	69T	TL'		70001210	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT				
70000509	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001209	140/80B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT				
70000514	150/70B17	69T	TL'		70001212	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT				
70000513	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001211	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT				
70000517	170/60B17	72Q	TL'		70001086	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT				
70000512	140/80B18	70T	TL'		70001215	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT				
70000511	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001216	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT				
70000516	150/70B18	70T	TL'		70001218	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT				
70000515	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001217	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT				
70000507	110/80B19	59T	TL'		70001177	110/80-19	59T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000506	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
70000508	120/70B19	60Q	TL'		70001179	120/70B19	60T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000519	90/90B21	54T	TL'		70001031	90/90-21	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT•				
70000518	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001030	9090B21	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT•				
E-12 RALLY STAR														
70000334	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO				
70000335	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO				



										
E-13	EF-05	EF-07	ET-01	FT-18	H-01	H-02	H-03			
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ					
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора
E-13 RALLY STAR										
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
EF-05 ENDURO										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
EF-07 MAJESTIC ENDURO										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
ENDURO TRAIL+										
70001017	100/90B19	57H	TL/TT		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
ET-01 TRIAL										
70000339	4.00-18	64M	TL'							-
70000340	4.00-18	64M	TL'	X PRO						-
70000338	2.75-21	45M	TL'							-
FT-18 FLAT TRACK										
70000355	27*7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
70000354	27.5*7.5-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
H-01										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		H-06
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		H-06
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		H-06
H-02										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		H-02
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		H-02
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		H-02
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		H-02
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	H-02

													
H-03	H-04	H-05	H-06	H-11	H-14	H-15	H-17	H-18	M-02	MC-7	MC-18		
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ								
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора			
H-03													
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT		H-03			
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT		H-03			
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT		H-03			
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-03			
H-04													
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT		H-04			
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT		H-04			
H-05													
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT		H-06			
H-06													
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT		H-06			
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT		H-06			
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED	H-06			
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		H-06			
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT		H-06			
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT		H-06			
H-11													
70000037	130/90-16	67T	TT							-			
H-14 LIGHTNING													
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT							-			
H-15 LIGHTNING													
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT							-			
H-17													
223382	130/70-18	63H	TL							-			
H-18 FLAT TRACK													
70000356	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK			
70000357	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK			
70000359	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK			
70000360	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	FLAT TRACK			
H-18 HIGHWAY													
70000083	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL'		70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK			
70000084	140/80-19 (27.5*7.5-19)	71H	TL'		70001059	140/80-19 (27.5*7.5-19)	71H	TL/TT	STREET	FLAT TRACK			
M-02													
70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT		70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT		H-02			
70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT		70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT		H-02			
MC-7													
70000063	3.00-18	52R	TL'		70001255	3.00-18	52S	TL'	REINFORCED	MC-7			
MC-18													
70000587	3.50-10	51P	TL'	WHITE WALL						-			
70000040	110/80-17	57P	TL'							-			
81808	90/80-17	46P	TL							-			
592964	90/80-17	46P	TL	RACING SOFT						-			
70000041	90/80-17	46P	TL'							-			



MC-25	MC-32	S-03	S-04	SW-05	SW-07	SW-08	SW-10	SW-11	SW-12	SW13	SW-14	SX30	TERRA FORCE-EF
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ								
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора			
MC-25 BOGART													
70000043	100/80-17	52S	TL'		70001252	100/80-17	52S	TL/TT		STREET FORCE			
70000042	100/80-17	52R	TL'		70001230	100/80-17	52H	TL/TT		STREET FORCE			
70000045	130/70-17	62S	TL'		70001232	130/70-17	62H	TL/TT		STREET FORCE			
70000044	130/70-17	62R	TL'		70001253	130/70-17	62S	TL/TT		STREET FORCE			
MC-32 WIN SCOOT													
70000709	120/70-10	54P	TL/TT							-			
70000712	120/90-10	57L	TL'							-			
70000711	120/80-16	60P	TL'							-			
MC-34													
70000737	100/90-10	56P	TL'							-			
S-03													
70000732	4.00-8	63J	TT							-			
S-04													
70000733	4.00-8C	66L	TT							-			
SW-05 SPEEDWAY													
70000343	3.75-19	61P	TT		70001190	3.75-19	61P	TT	SOFT	SPEEDWAY			
SW-07 SPEEDWAY													
70000344	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		SPEEDWAY			
70001151	3.75-19	61P	TL		70001140	3.75-19	61P	TL		SPEEDWAY			
70000346	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		SPEEDWAY			
SW-08 ICE SPEEDWAY													
70000342	3.00-21	57P	TT	ICE SPEEDWAY						-			
70000341	2.50-23	48P	TT	ICE SPEEDWAY						-			
SW-10 SPEED STAR													
70000347	3.00-17	50P	TT		70000998	3.00-17	50P	TT	SOFT	SPEEDWAY			
SW-11 SPEEDWAY													
70000348	2 1/4-19 (2.25-19)	30P	TT							-			
SW-12 SPEEDWAY													
70000350	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		SPEEDWAY			
70000349	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		SPEEDWAY			
SW-13 SPEEDWAY													
70000351	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		SPEEDWAY			
70000352	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		SPEEDWAY			
SW-14 SPEEDWAY													
70000353	2.50-10	NHS	TT							-			
SX30													
226786	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH			
226787	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000930	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH			
TERRA FORCE-EF													
70000201	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF			
70000244	120/90-18	65R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF			



TERRA FORCE-EF					TERRA FORCE-EH					TERRA FORCE-MX MH				
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ									
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора				
TERRA FORCE-EF														
70000243	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000246	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000245	140/80-18	70M	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000250	90/90-21	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000207	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000249	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
70000248	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000206	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF				
70000247	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000958	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF				
TERRA FORCE-EH														
70000209	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000210	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000251	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF				
70000252	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000962	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF PRO				
TERRA FORCE-MX MH														
70000117	70/100-10	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000118	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000113	60/100-12	36J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000114	60/100-12	36J	TT		70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000123	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000124	80/100-12	50M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000999	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70001366	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	TERRA FORCE-MX IT				
70000115	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000116	60/100-14	29M	TT		70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000294	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-				
70000321	60/100-14	29M	TT	SPIKE						-				
70001000	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001367	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	TERRA FORCE-MX IT				
70000127	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000128	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000129	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000213	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000255	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000130	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000119	70/100-17	40M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000120	70/100-17	40M	TT		70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000102	100/100-18	59M	TT	MEDIUM TO HARD	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000101	100/100-18	59M	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000106	110/100-18	64M	TT	MEDIUM TO HARD	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000105	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000211	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000111	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				



TERRA FORCE-MX MH					TERRA FORCE-MX SAND					TERRA FORCE-MX SM				
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ									
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора				
TERRA FORCE-MX MH														
70000112	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000253	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000103	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000104	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000107	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000108	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000109	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000110	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000212	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000254	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000121	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000122	70/100-19	42M	TT		70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000125	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000126	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000133	90/90-21	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000215	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000214	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000256	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000257	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000132	90/100-21	57M	TT		70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000131	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000134	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
TERRA FORCE-MX SAND														
70000142	80/100-12	50M	TT							-				
70000141	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SAND						-				
70000145	90/100-16	51M	TT	SAND						-				
70000146	90/100-16	51M	TT	SAND						-				
70000135	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000136	100/90-19	57M	TT	SAND	70000136	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000137	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000138	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000139	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-				
70000140	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-				
70000143	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND				
70000144	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND				
TERRA FORCE-MX SM														
70000161	70/100-10	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000162	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000159	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000160	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000169	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000945	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				



TERRA FORCE-MX SM											
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ						
Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	L/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора	
TERRA FORCE-MX SM											
70000170	80/100-12	50M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000297	80/100-12	50M	TT	WIN FRIC						-	
70000164	70/100-14	40M	TT		70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000163	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000174	90/100-14	49M	TT		70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000173	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000298	90/100-14	49M	TT	WIN FRIC						-	
70000325	90/100-14	49M	TT	SPIKE						-	
70000175	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000299	90/100-16	51M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT	
70000176	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000326	90/100-16	51M	TT	SPIKE	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT	
70000295	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-	
70000165	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000166	70/100-17	40M	TT		70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000322	70/100-17	40M	TT	SPIKE						-	
70000147	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH	
70000148	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH	
70000217	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000151	110/100-18	64M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000152	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000259	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000220	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000158	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM	
70000262	120/90-18	57M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM	
70000261	120/90-18	57M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM	
70000157	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM	
70000219	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM	
70000150	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000258	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000216	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000154	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000260	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000218	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000156	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000296	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT	
70000167	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000168	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000323	70/100-19	42M	TT	SPIKE	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX XT	
70000149	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	
70000153	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM	



										
XT-754	XT-914	XT-946	XT-994							
ШИНЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА					СМЕННЫЕ ШИНЫ					
Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Код	Размер шины	LI/SS	Тип (TL/TT)	Версия	Рисунок протектора
XT-754										
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX XT
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
XT-914										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
XT-946										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
XT-994										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT





Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



Опечатки и ошибки зарезервированы. 2025 | 2

XAVIER DE SOULTRAIT

KEEP ON RIDING

mitas-moto.com     [@mitasmoto](https://www.instagram.com/mitasmoto)

Mitas